



AJUNTAMENT DE SAGUNT
 Registro de Entrada n.º 49617/2023
 Copia auténtica
 27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generado por la aplicación informática Portalfirmas, mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 1 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ADHESIÓN A LA PLATAFORMA DE CIUDADES INTELIGENTES CONNECTA VALÈNCIA PARA ENTIDADES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA REUNIDOS De una parte, D. Juan Ramón Adsuaa Monlleó Diputado Delegado de Fondos Europeos, Administración Electrónica e Innovación de la Diputación Provincial de Valencia, en nombre y representación de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cumplimiento del Decreto de la Presidencia núm. 9635, de fecha 19 de julio de 2023, asistido por D. Vicente Boquera Matarredona, Secretario General de la Diputación, en el ejercicio de las funciones de fedatario público que le atribuye el artículo 92 bis 1 a) de la citada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. De otra parte, D Darío Moreno Lerga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sagunto, actuando en nombre y representación de la citada entidad local conforme a lo establecido en el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE 03/04/1985), asistido en ejercicio de sus funciones por el Secretario de la citada entidad, D. Emilio Olmos Gimeno en virtud del artículo 3.2 I del RD 128/2018, de 16 de marzo, que regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad bastante para la firma del presente CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ADHESIÓN A LA PLATAFORMA CONNECTA VALÈNCIA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, y para obligar en los términos del mismo a la persona jurídica que representan. EXPONEN La Diputación de Valencia ha puesto en marcha un proyecto para dotar de inteligencia a los servicios municipales, mediante la instalación de una plataforma Smart de código abierto que se pone a disposición de todas las entidades locales de la provincia en modo Cloud, y a la que podrá acceder cada entidad local de forma totalmente individualizada en modo multientidad, de esta forma se pretende romper la brecha que hasta ahora solo permitía a los grandes ayuntamientos disponer de una plataforma Smart. La recolección de una gran cantidad de datos permitirá analizarlos y compararlos en conjunto para facilitar y mejorar la toma de decisiones. Poder comparar la CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA CIUTATS INTEL·LIGENTS CONECTA VALÈNCIA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA REUNITS D'una part, el Senyor Juan Ramón Adsuaa Monlleó, Diputat Delegat de Fons Europeus, Administració Electrònica i Innovació de la Diputació de València, en nom i representació d'esta, d'acord amb l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, en compliment del Decret de la Presidència número 9635, de data 19 de juliol del 2023, assistit pel senyor Vicente Boquera Matarredona, Secretari General de la Diputació, en l'exercici de les funcions de fedatari públic que li atribueix l'article 92 bis 1.a) de l'esmentada Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local. D'una altra part, el Senyor Darío Moreno Lerga, Alcalde-President de l'Ajuntament de Sagunt actuant en nom i representació de la citada entitat local conforme al que s'estableix en l'article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (BOE 03/04/1985), assistit en l'exercici de les seues funcions pel Secretari de l'esmentada entitat, el Senyor Emilio Olmos Gimeno en virtut de l'article 3.2 I del RD 128/2018, de 16 de març, que regula el Règim Jurídic dels Funcionaris de l'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la representació que tenen, capacitat suficient per a firmar el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA CONNECTA VALÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, i per a obligar en els termes del conveni la persona jurídica que representen. EXPOSEN La Diputació de València ha posat en marxa un projecte per a dotar d'intel·ligència als serveis municipals, mitjançant la instal·lació d'una plataforma Smart de codi obert que es posa a la disposició de totes les entitats locals de la província en manera Cloud, i a la qual podrà accedir cada entitat local de forma totalment individualitzada en manera multientitat, d'aquesta manera es pretén trencar la bretxa que fins ara només permetia als grans ajuntaments disposar d'una plataforma Smart. La recol·lecció d'una gran quantitat de dades permetrà analitzar-los i comparar-los en conjunt per a facilitar i millorar la presa de decisions. Poder comparar l'eficiència					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificación

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 2 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
eficiencia de un mismo servicio entre todos los municipios de una misma provincia es un reto que hasta ahora no se ha conseguido, y que permitirá replicar buenas prácticas, consiguiendo mejores servicios, mejorando coste, sostenibilidad y orientación al ciudadano. Mediante este convenio la Diputación de Valencia pretende colaborar con los ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades locales menores para que puedan dotarse de la tecnología adecuada para optimizar los servicios que ofrece la plataforma Smart puesta en marcha por la Diputación y formen parte de la plataforma de territorios inteligentes Connecta València. En consecuencia, las partes firmantes acuerdan suscribir el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto. Constituye el objeto del presente convenio el establecimiento del marco de colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y la entidad Ayuntamiento de Sagunto para la integración de la misma a la plataforma de ciudades inteligentes Connecta València, facilitada por la Diputación, de acuerdo con las condiciones que se exponen a continuación. Segunda. Especificaciones de la plataforma. 1. La plataforma de territorios inteligentes Connecta València es ofrecida por la Diputación de Valencia para la ingesta, tratamiento, integración, visualización y análisis de las diferentes fuentes de datos que las Entidades Locales deseen incorporar. 2. Los usuarios de la plataforma tienen responsabilidad sobre el buen uso y gestión, en su propio ámbito. En todo caso, la Diputación de Valencia no responderá de ningún daño y perjuicio directo o indirecto que provenga del mal empleo o de la no disponibilidad del servicio, debiendo los sistemas de información de la Entidad adherida cumplir los requisitos mínimos exigidos por el uso, que figuran en la cláusula cuarta. Tercera. Obligaciones de la Diputación Provincial de Valencia. La Diputación Provincial de Valencia, en el marco de la colaboración y cooperación con las entidades locales adheridas al proyecto, ofrece el acceso a la plataforma de ciudades inteligentes Connecta València y asume las siguientes obligaciones: 1. Obligaciones de naturaleza organizativa a) Poner a disposición de las entidades locales adheridas a este proyecto una plataforma que d'un mateix servei entre tots els municipis d'una mateixa província és un repte que fins ara no s'ha aconseguit, i que permetrà replicar bones pràctiques, aconseguint millors serveis, millorant cost, sostenibilitat i orientació al ciutadà. Mitjançant aquest conveni la Diputació de València pretén col·laborar amb els ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors perquè puguin dotar-se de la tecnologia adequada per a optimitzar els serveis que ofereix la plataforma Smart posada en marxa per la Diputació i formen part de la plataforma de territoris intel·ligents Connecta València. En conseqüència, les parts signants acorden subscriure el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ conformement a les següents CLÀUSULES Primera. Objecte. Constitueix l'objecte del present conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l'entitat Ajuntament de Sagunt per a la integració de la mateixa a la plataforma de ciutats intel·ligents Connecta València, facilitada per la Diputació, d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació. Segona. Especificacions de la plataforma. 1. La plataforma de territoris intel·ligents Connecta València és oferida per la Diputació de València per a la ingesta, tractament, integració, visualització i anàlisi de les diferents fonts de dades que les Entitats Locals desitgen incorporar. 2. Els usuaris de la plataforma tenen responsabilitat sobre el bon ús i gestió, en el seu propi àmbit. En tot cas, la Diputació de València no respondrà de cap mal i perjudici directe o indirecte que provinga de la mala ocupació o de la no disponibilitat del servei, devent els sistemes d'informació de l'Entitat adherida complir els requisits mínims exigits per l'ús, que figuren en la clàusula quarta. Tercera. Obligacions de la Diputació Provincial de València. La Diputació Provincial de València, en el marc de la col·laboració i cooperació amb les entitats locals adherides al projecte, ofereix l'accés a la plataforma de ciutats intel·ligents Connecta València i assumeix les següents obligacions: 1. Obligacions de naturalesa organitzativa a) Posar a la disposició de les entitats locals adherides a aquest projecte una plataforma que					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/ogp/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 3 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
recoja la información de fuentes de datos heterogéneas. b) Contribuir a la cultura del cambio en la Administración divulgando y fomentando buenas prácticas. c) Asistir en la elaboración de un catálogo básico de incorporación de nuevas fuentes de datos, previa homogeneización, simplificación y racionalización de estos. d) Cooperar en la elaboración de manuales e información acerca de los procedimientos de tratamiento de datos y referentes al uso de la plataforma por parte de los diferentes actores (ciudadanos, proveedores, administración pública, etc...) e) Dotar al personal municipal de la documentación y formación necesaria para el uso de la plataforma. 2. Obligaciones de naturaleza técnica a) Prestar asesoramiento y asistencia técnica sobre la plataforma, dar soporte en altas de sensores, y de su canalización dentro del flujo de datos hacia el almacenamiento masivo, así como sobre los métodos de recuperación y visualización de estos. b) Proporcionar los mecanismos necesarios para replicar las buenas prácticas y modelos desarrollados entre entidades con soluciones Smart City similares. c) Alinear la plataforma con las normas y herramientas disponibles sobre incorporación de nuevas fuentes de datos, procesos de análisis e integraciones cuando sea posible. d) La plataforma estará dotada de mecanismos de mantenimiento que proporcionarán la estabilidad y continuidad, en momentos en los que se vea comprometido el servicio se actuará con la mayor celeridad posible para restaurar dicho servicio. 3. Obligaciones en materia de seguridad de los sistemas de información y protección de datos personales a) Coordinar y supervisar la seguridad de los sistemas de información en el entorno de la plataforma, en el marco de las atribuciones recogidas en la Cláusula Quinta del presente convenio. b) Supervisar las garantías del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter reculla la informació de fonts de dades heterogènies. b) Contribuir a la cultura del canvi en l'Administració divulgant i fomentant bones pràctiques. c) Assistir en l'elaboració d'un catàleg bàsic d'incorporació de noves fonts de dades, prèvia homogeneïtzació, simplificació i racionalització d'aquests. d) Cooperar en l'elaboració de manuals i informació sobre els procediments de tractament de dades i referents a l'ús de la plataforma per part dels diferents actors (ciutadans, proveïdors, administració pública, etc...) e) Dotar al personal municipal de la documentació i formació necessària per a l'ús de la plataforma. 2. Obligacions de naturalesa tècnica a) Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma, donar suport en altes de sensors, i de la seua canalització dins del flux de dades cap a l'emmagatzematge massiu, així com sobre els mètodes de recuperació i visualització d'aquests. b) Proporcionar els mecanismes necessaris per a replicar les bones pràctiques i models desenvolupats entre entitats amb solucions Smart City similars. c) Alinear la plataforma amb les normes i eines disponibles sobre incorporació de noves fonts de dades, processos d'anàlisis i integracions quan siga possible. d) La plataforma estarà dotada de mecanismes de manteniment que proporcionaran l'estabilitat i continuïtat, en moments en els quals es veja compromés el servei s'actuarà amb la major celeritat possible per a restaurar aquest servei. 3. Obligacions en matèria de seguretat dels sistemes d'informació i protecció de dades personals a) Coordinar i supervisar la seguretat dels sistemes d'informació a l'entorn de la plataforma, en el marc de les atribucions recollides en la Clàusula Cinquena del present conveni. b) Supervisar les garanties del compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal a l'entorn de la plataforma, d'acord amb			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION		2.- DIPUTACION	
3.- Secretario General de DIPUTACION		4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	
- Emilio Olmos Gimeno		- Darío Moreno Lerga	
- Vicente Rafael Boquera Matarredona		- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	
07-sep-2023		07-sep-2023	
10-sep-2023		20-sep-2023	



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 3 de 468



SELLO

AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 4 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
personal en el entorno de la plataforma, de acuerdo con las atribuciones recogidas en la Cláusula Quinta del presente convenio. c) Reportar información regularmente sobre niveles de cumplimiento de las condiciones de seguridad y de protección de datos personales en el ámbito de la plataforma, así como de incidentes de seguridad que puedan incidir de forma relevante en los sistemas y la información. d) Actuar de interlocutor entre las entidades adheridas y el proveedor de la plataforma para las cuestiones que puedan suscitarse en materia de seguridad de la información y protección de datos, salvo para aquellas que estén reservadas expresamente a dichas entidades por el presente convenio. Cuarta. Obligaciones de la entidad adherida. La entidad adherida, como usuaria de la plataforma de ciudades inteligentes Connecta València, se compromete a cumplir con las obligaciones que se exponen a continuación: a) Garantizar el buen uso, por parte de los usuarios de la Entidad, en sus accesos a la plataforma y servicios inherentes a la misma. b) Proporcionar la más amplia colaboración a la Diputación para la implantación de la plataforma. c) Observar las instrucciones y medidas de seguridad que se dicten en materia de seguridad de la información y de protección de datos de carácter personal de conformidad con la normativa vigente en esta materia d) Asumir las obligaciones legales inherentes al Responsable del Tratamiento [art28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en relación con los art 24 y 25 del Reglamento general de protección de datos de la UE (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016)]respecto de los datos de carácter personal que le correspondan tratados en el entorno de la plataforma, salvo aquellos aspectos asumidos por la Diputación de Valencia en virtud del presente convenio. e) Proporcionar a la Diputación o al proveedor de servicios de la plataforma, la información sobre la naturaleza de los datos personales a tratar en cada caso, a efectos de poder determinar el nivel de medidas de seguridad que correspondan (básico, medio o alto). f) En caso de que sea la propia Diputación la que realice el despliegue de sensores y dispositivos la entidad local habilitará, cederá y autorizará el uso de espacios a la Diputación de Valencia para la instalación de dispositivos inteligentes. Además, les atribucions recollides en la Clàusula Cinquena del present conveni. c) Reportar informació regularment sobre nivells de compliment de les condicions de seguretat i de protecció de dades personals en l'àmbit de la plataforma, així com d'incidents de seguretat que puguin incidir de manera rellevant en els sistemes i la informació. d) Actuar d'interlocutor entre les entitats adherides i el proveïdor de la plataforma per a les qüestions que puguin suscitar-se en matèria de seguretat de la informació i protecció de dades, salve per a aquelles que estiguen reservades expressament a aquestes entitats pel present conveni. Quarta. Obligacions de l'entitat adherida. L'entitat adherida, com a usuària de la plataforma de ciutats intel·ligents Connecta València, es compromet a complir amb les obligacions que s'exposen a continuació: a) Garantir el bon ús, per part dels usuaris de l'Entitat, en els seus accesos a la plataforma i serveis inherents a aquesta. b) Proporcionar la més àmplia col·laboració a la Diputació per a la implantació de la plataforma. c) Observar les instruccions i mesures de seguretat que es dicten en matèria de seguretat de la informació i de protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria d) Assumir les obligacions legals inherents al Responsable del Tractament [art 28 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en relació amb els art 24 i 25 del Reglament general de protecció de dades de la UE (Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril de 2016)] respecte de les dades de caràcter personal que li corresponguen tractats a l'entorn de la plataforma, excepte aquells aspectes assumits per la Diputació de València en virtut del present conveni. e) Proporcionar al proveïdor de serveis de la plataforma la informació sobre la naturalesa de les dades personals a tractar en cada cas, a l'efecte de poder determinar el nivell de mesures de seguretat que corresponguen (bàsic, mitjà o alt). f) En cas que siga la pròpia Diputació la que realitze el desplegament de sensors i dispositius l'entitat local habilitarà, cedirà i autoritzarà l'ús d'espais a la Diputació de València per a la instal·lació de dispositius intel·ligents. A més, de facilitar l'alimentació elèctrica i comunicació de la qual					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sagunt.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 4 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 5 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
de facilitar la alimentación eléctrica y comunicación de la que previamente disponga la entidad local para llevar a cabo la conexión con la plataforma Smart Cities (la entidad local no estará obligada a realizar ninguna actuación específica, simplemente dar acceso a lo que ya existiera previamente, en caso de requerir alguna actuación u obra civil, deberá asumirla la propia Diputación). Asimismo, proporcionará las autorizaciones para realizar las obras civiles necesarias para su instalación, siempre cumpliendo con las ordenanzas municipales vigentes. No obstante, en este caso (dispositivos instalados por iniciativa de Diputación), será la propia Diputación la que asuma los costes de mantenimiento. g) Para aquellos dispositivos instalados por iniciativa del propio municipio en el ámbito del presente convenio, la entidad se comprometerá gestionar su mantenimiento. De tal forma que se asegure su correcto funcionamiento, tanto a nivel de hardware como a nivel de comunicaciones e integración con la plataforma de Diputación. El compromiso de mantenimiento será durante la vigencia del presente convenio. h) Compromiso de colaboración para inventariar tanto los dispositivos y sensores instalados como las infraestructuras vinculadas a ellos (comunicaciones, alimentación...etc.). Los elementos pertenecientes a la plataforma Connecta serán documentados de forma posterior a la firma del convenio y como se especifica en el ANEXO II. Se elaborará una comisión técnica a tal efecto que interactuará con el responsable del servicio designado por la entidad local. i) Proteger la información de un uso inadecuado por parte de terceros (empresas o entidades que tengan acceso). j) Compromiso, en la medida en que la legislación lo permita, de aportar toda la información Smart del municipio: apps municipales, datos anonimizados (p.ej. administración electrónica, turismo), esta información nunca se expondrá a nivel público sin detrimento de que la propia entidad local así lo requiera, y siempre cumpliendo de la normativa vigente en materia de protección de datos. k) Habilitar los mecanismos necesarios para autorizar el consumo de datos públicos a petición de terceros previa autorización del responsable de tratamiento. l) Designar un responsable técnico que actúe como interlocutor con la Diputación en la autorización de usuarios, en la definición de los ámbitos de utilización de la aplicación y en todo lo que se refiera al uso de esta. En la misma firma del convenio se deberá proveer el nombre, teléfono y correo electrónico de dicho responsable tal y previamente dispone l'entitat local per a dur a terme la connexió amb la plataforma Smart Cities (l'entitat local no estarà obligada a realitzar cap actuació específica, simplement donar accés al que ja existiria prèviament, en cas de requerir alguna actuació o obra civil, haurà d'assumir-la la pròpia Diputació). Així mateix, proporcionarà les autoritzacions per a realitzar les obres civils necessàries per a la seua instal·lació, sempre complint amb les ordenances municipals vigents. No obstant això, en aquest cas (dispositius instal·lats per iniciativa de Diputació), serà la pròpia Diputació la que assumisca els costos de manteniment. g) Per a aquells dispositius instal·lats per iniciativa del propi municipi en l'àmbit del present conveni, l'entitat es comprometrà gestionar el seu manteniment. De tal forma que s'assegure el seu correcte funcionament, tant a nivell de maquinari com a nivell de comunicacions i integració amb la plataforma de Diputació. El compromís de manteniment serà durant la vigència del present conveni h) Compromís de col·laboració per a inventariar tant els dispositius i sensors instal·lats com les infraestructures vinculades a ells (comunicacions, alimentació...etc.). Els elements pertanyents a la plataforma Connecta seran documentats de manera posterior a la signatura del conveni tal com s'especifica en l'ANNEX II. S'elaborarà una comissió tècnica a aquest efecte que interactuarà amb el responsable del servei designat per l'entitat local. i) Protegir la informació d'un ús inadequat per part de tercers (empreses o entitats que tinguin accés). j) Compromís, en la mesura en què la legislació ho permet, d'aportar tota la informació Smart del municipi: apps municipals, dades anonimitzades (p. ex. administració electrònica, turisme), aquesta informació mai s'exposarà a nivell públic sense detriment que la pròpia entitat local així ho requereisca, i sempre complint de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. k) Habilitar els mecanismes necessaris per a autoritzar el consum de dades públiques a petició de tercers prèvia autorització del responsable de tractament. l) Designar un responsable tècnic que actue com a interlocutor amb la Diputació en l'autorització d'usuaris, en la definició dels àmbits d'utilització de l'aplicació i en tot el que es referisca a l'ús d'aquesta. En la mateixa signatura del conveni s'haurà de proveir el nom, telèfon i correu electrònic d'aquest responsable tal com s'especifica en l'ANNEX I. En cas de canvi de responsable al llarg de la vida del conveni, s'haurà de notificar utilitzant el mateix annex via					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsua Monlleó	20-sep-2023

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/opercons/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Página 6 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
como se especifica en el ANEXO I. En caso de cambio de responsable a lo largo de la vida del convenio, se deberá notificar utilizando el mismo anexo vía solicitud genérica por Carpeta Ayuntamiento. El responsable del servicio tendrá como responsabilidades: - Actuar como persona de contacto para todos los temas relacionados con la plataforma Smart y con los dispositivos y aplicaciones Smart desplegadas en la entidad local (tanto temas técnicos como legales o de cualquier otra índole). - Auditar los datos resultantes de la plataforma. - Atender a reuniones o realizar informes periódicos para analizar de manera objetiva el resultado de la iniciativa. - Velar para que los responsables de su entidad hagan uso de los resultados de la plataforma, asegurando que dichos datos se utilizan para una toma de decisiones más eficiente. - Velará por que los dispositivos conectados a la plataforma mantengan su canalización de datos, en caso de posibles cortes eventuales deberá poner en conocimiento de los mismos al Servicio de Modernización de la Diputación de Valencia con la mayor anticipación posible en caso de ser un corte programado, o tan pronto como se detecte en caso de accidente o avería en el entorno de la instalación. Quinta. Delegación y autorización. A efectos de seguridad de los sistemas de información involucrados, las entidades adheridas usuarias de la plataforma Smart Connecta València son las titulares de dichos sistemas de información y, por tanto, las responsables de que se cumplan todos los requisitos de seguridad y de protección de la información. En este sentido, la entidad delega en la Diputación la coordinación y supervisión de la seguridad de sus sistemas de información en el entorno de la plataforma Smart Connecta València, así como la supervisión de las garantías del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal en dicho entorno. Esta delegación comprende: - La habilitación a la Diputación para que pueda llevar a cabo todas las actuaciones tendentes al cumplimiento por parte de la propia Diputación o del proveedor de la plataforma, de los requisitos de seguridad de los sistemas de información y de protección de datos personales en los términos establecidos en el presente convenio, especialmente respecto de aquellas atribuciones que la Diputación de forma expresa ostenta. sol·licitud genèrica per Carpeta Ajuntament. El responsable del servei tindrà com a responsabilitats: - Actuar com a persona de contacte per a tots els temes relacionats amb la plataforma Smart i amb els dispositius i aplicacions Smart desplegades en l'entitat local (tant temes tècnics com legals o de qualsevol altra índole). - Auditar les dades resultants de la plataforma. - Atendre reunions o realitzar informes periòdics per a analitzar de manera objectiva el resultat de la iniciativa. - Vetlar perquè els responsables de la seua entitat fan ús dels resultats de la plataforma, assegurant que aquestes dades s'utilitzen per a una presa de decisions més efficient. - Vetlarà perquè els dispositius connectats a la plataforma mantinguen la seua canalització de dades, en cas de possibles cortes eventuals haurà de posar en coneixement dels mateixos al Servei de Modernització de la Diputació de València amb la major anticipació possible en cas de ser un tall programat, o tan prompte com es detecte en cas d'accident o avaria a l'entorn de la instal·lació. Cinquena. Delegació i autorització. A l'efecte de seguretat dels sistemes d'informació involucrats, les entitats adherides usuàries de la plataforma Smart Connecta València són les titulars d'aquests sistemes d'informació i, per tant, les responsables que es complisquen tots els requisits de seguretat i de protecció de la informació. En aquest sentit, l'entitat delega en la Diputació la coordinació i supervisió de la seguretat dels seus sistemes d'informació a l'entorn de la plataforma Smart Connecta València, així com la supervisió de les garanties del compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal en aquest entorn. Aquesta delegació comprén: - L'habilitació a la Diputació perquè puga dur a terme totes les actuacions tendents al compliment per part de la pròpia Diputació o del proveïdor de la plataforma, dels requisits de seguretat dels sistemes d'informació i de protecció de dades personals en els termes establits en el present conveni, especialment respecte d'aquelles atribucions que la Diputació de manera expressa ostenta. - La seguretat gestionada, la Diputació podrà acordar o contractar amb altres organismes, públics					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 6 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sivall.es/opensim/opensim/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 8 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
La Diputación de Valencia se compromete a la financiación del coste de implantación y suscripción de la plataforma de ciudades inteligentes Connecta València durante la vigencia del presente convenio. Serán por cuenta de la entidad adherida los costes de compra, instalación, configuración, integración, mantenimiento y comunicaciones de los dispositivos inteligentes, comunicaciones, etc. Excepto aquellos incluidos en las iniciativas o proyectos propios de Diputación de Valencia. Séptima. Titularidad de los dispositivos La Diputación será la titular de los dispositivos que sean instalados a iniciativa de ésta. La gestión será a cargo de la Diputación. No obstante, el derecho de uso y disfrute de éstos, así como el acceso a los datos que se recojan y el resultado del procesamiento de éstos tendrá el carácter de compartido. Pudiendo ambas partes realizar el tratamiento esta información. Se incluye la posibilidad de ceder la titularidad de los dispositivos a la entidad adherida una vez finalizados los proyectos, de acuerdo a un pacto de ambas partes. Octava. Seguimiento del convenio. Para el seguimiento y control del presente Convenio, así como la resolución de los problemas que puedan suscitarse en cuanto a su interpretación y cumplimiento se podrá constituir bajo petición de alguna de las partes, una Comisión de Seguimiento compuesta por representantes designados por la Diputación de Valencia y por las Entidades adheridas, sin descartar que pueda realizarse un seguimiento individualizado del presente Convenio entre la Diputación y la Entidad adherida a petición de cualquiera de las partes. Novena. Procedencia de los datos. Para la ejecución del proyecto se empleará una diversidad de datos, que podrán tener sus orígenes tanto en la sensorica instalada, como en bases de datos previamente existentes pertenecientes a la entidad adherida o a la Diputación. Dicha información estará disponible para la Diputación para su tratamiento. La tipología y naturaleza de éstos se detallará en addendas o anexos posteriores. Décima. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 1. Confidencialidad Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como consecuencia de la ejecución La Diputació de València es compromet al finançament del cost d'implantació i subscripció de la plataforma de ciutats intel·ligents Connecta València durant la vigència del present conveni. Serán per compte de l'entitat adherida els costos de compra, instal·lació, configuració, integració, manteniment i comunicacions dels dispositius intel·ligents, comunicacions, etc. Excepte les iniciatives o projectes propis de Diputació de València. Setena. Titularitat dels dispositius La Diputació serà la titular dels dispositius que siguin instal·lats a iniciativa d'aquesta. La gestió serà a càrrec de la Diputació. No obstant això, el dret d'ús i gaudi d'aquests, així com l'accés a les dades que es recullen i el resultat del processament d'aquests tindrà el caràcter de compartit. Podent ambdues parteixes realitzar el tractament aquesta informació. S'inclou la possibilitat de cedir la titularitat dels dispositius a l'entitat adherida una vegada finalitzats els projectes, d'acord amb un pacte de totes dues parts. Uitena. Seguiment del conveni. Per al seguiment i control del present Conveni, així com la resolució dels problemes que puguén suscitar-se quant a la seua interpretació i compliment es podrà constituir sota petició d'alguna de les parts, una Comissió de Seguiment composta per representants designats per la Diputació de València i per les Entitats adherides, sense descartar que puga realitzar-se un seguiment individualitzat del present Conveni entre la Diputació i l'Entitat adherida a petició de qualsevol de les parts. Novena. Procedència de les dades. Per a l'execució del projecte s'emprarà una diversitat de dades, que podran tindre els seus orígens tant en la sensorica instal·lada, com en bases de dades prèviament existents pertanyents a l'entitat adherida o a la Diputació. Aquesta informació estarà disponible per a la Diputació per al seu tractament. La tipologia i naturalesa d'aquests es detallarà en addendes o annexos posteriors. Desena. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal. 1. Confidencialitat Tota la informació facilitada per les parts i tota la informació generada a conseqüència de l'execució del present conveni, tindrà el tractament de confidencial, sense perjudici de la informació que siga de domini públic, no					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Página 9 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
del presente convenio, tendrá el tratamiento de confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser divulgada o facilitada a terceros, ni utilizada para un fin distinto del previsto en este documento, sin el acuerdo unánime de las partes. La obligación de confidencialidad para las partes se extenderá indefinidamente, aunque el convenio se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o en su caso, de que dicha información pasara a ser considerada como de dominio público. 2. Protección de datos de carácter personal Se incluye esta cláusula en caso de que derivado de alguna de las actividades de este convenio existieran datos de carácter personal. Las presentes condiciones se incorporan en cumplimiento del artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), (en adelante RGPD). Las Entidades Locales receptoras del servicio de asistencia son las RESPONSABLES de los datos de carácter personal y la Diputación de Valencia, en los términos del artículo 4.8 de dicha norma, ocupa la posición de ENCARGADO del tratamiento de dichos datos personales. En este contexto, el tratamiento de datos de carácter personal derivado de la asistencia que la Diputación de Valencia prestará a las Entidades Locales se regirá por lo siguiente: 1º. El tratamiento por la Diputación de Valencia, en adelante El ENCARGADO, de los datos de carácter personal que sea necesario para llevar a buen fin los servicios dentro del “CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ADHESIÓN A LA PLATAFORMA DE CIUDADES INTELIGENTES CONNECTA VALÈNCIA PARA ENTIDADES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA” (artículo 36.1.b de la Ley 7/1985) a la Entidad Local, en adelante El RESPONSABLE se ajustará a las instrucciones dadas por esta última, como responsable de dicho tratamiento según lo establecido por el artículo 4.8 del RGPD. Si el ENCARGADO considera que alguna de las instrucciones del RESPONSABLE infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el ENCARGADO del tratamiento informará inmediatamente al RESPONSABLE. 2º. Se habilita al ENCARGADO del tratamiento, para tratar por cuenta del RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio objeto que se deriven de la firma del presente convenio y con las siguientes finalidades: ingesta, tratamiento, integración, visualización y análisis de las podent ser divulgada o facilitada a tercers, ni utilitzada per a un fi diferent del previst en aquest document, sense l'acord unànim de les parts. L'obligació de confidencialitat per a les parts s'estendrà indefinidament, encara que el conveni s'haguera extingit. Tot això sense perjudici de l'eventual autorització de les parts o en el seu cas, que aquesta informació passara a ser considerada com de domini públic. 2. Protecció de dades de caràcter personal S'inclou aquesta clàusula en cas que derivat d'alguna de les activitats d'aquest conveni existiren dades de caràcter personal. Les presents condicions s'incorporen en compliment de l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), (d'ara en avant RGPD). Les Entitats Locals receptores del servei d'assistència són les RESPONSABLES de les dades de caràcter personal i la Diputació de València, en els termes de l'article 4.8 d'aquesta norma, ocupa la posició d'ENCARREGAT del tractament d'aquestes dades personals. En aquest context, el tractament de dades de caràcter personal derivat de l'assistència que la Diputació de València prestarà a les Entitats Locals es regirà pel següent: 1r. El tractament per la Diputació de València, d'ara en avant L'ENCARREGAT, de les dades de caràcter personal que siga necessari per a portar a bon fi els serveis dins del “CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA DE CIUTATS INTEL·LIGENTS CONNECTA VALÈNCIA PER A ENTITATS LOCALES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA” (article 36.1.b de la Llei 7/1985) a l'Entitat Local, d'ara en avant El RESPONSABLE s'ajustarà a les instruccions donades per aquesta última, com a responsable d'aquest tractament segons el que s'estableix per l'article 4.8 del RGPD. Si l'ENCARREGAT considera que alguna de les instruccions del RESPONSABLE infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres, l'ENCARREGAT del tractament informará immediatament el RESPONSABLE. 2n. S'habilita a l'ENCARREGAT del tractament, per a tractar per compte del RESPONSABLE de tractament, les dades de caràcter personal necessaris per a prestar el servei objecte que es deriven de la signatura del present conveni i amb les següents finalitats: ingesta, tractament, integració, visualització i anàlisi de les diferents fonts de dades que les Entitats Locals desitgen incorporar en la plataforma de Diputació.					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 9 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/ogp/ogp/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Página 10 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
diferentes fuentes de datos que las Entidades Locales deseen incorporar en la plataforma de Diputación. El tratamiento de datos personales podrá incluir los siguientes aspectos: • Recogida • Estructuración • Conservación • Extracción • Consulta • Comunicación por transmisión • Interconexión • Supresión • Destrucción • Eliminación • Anonimización • Agregación EL ENCARGADO podrá tratar los datos personales relativos a las siguientes categorías de interesados: particulares, contribuyentes, provenientes de ficheros de otras AAPP. 3º. Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este convenio, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que podría incluir las siguientes categorías de datos: • Datos identificativos [Nombre y Apellidos, DNI, N° SS, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, Imagen/Voz]. • Datos de naturaleza penal. • Datos de infracciones y sanciones administrativas. • Datos categorías especiales [Salud, Afiliación Sindical, Religión, Ideología, Creencias, Vida Sexual, Origen racial o étnico, Violencia de género] • Datos de características personales [Datos de estado civil; Edad; Datos de familia; Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de nacimiento; Idioma] • Datos de circunstancias sociales [Aficiones y estilo de vida; Pertenencia a clubes, asociaciones] • Datos académicos y profesionales [Formación; Titulaciones; Expediente Académico; Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales] • Datos detalle de empleo [Cuerpo/Escala; Categoría/grado; Puestos de trabajo; Datos no económicos de nómina; Historial del trabajador] • Datos económico-financieros y de seguros [Ingresos, rentas; Inversiones, bienes patrimoniales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Planes de pensiones, jubilación; Datos económicos de nómina; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecas; Subsidios, beneficios; historial créditos; Tarjetas crédito] El tractament de dades personals podrà incloure els següents aspectes: • Recollida • Estructuració • Conservació • Extracció • Consulta • Comunicació per transmissió • Interconnexió • Supressió • Destrucció • Eliminació • Anonimització • Agragació L'ENCARREGAT podrà tractar les dades personals relatives a les següents categories d'interessats: particulars, contribuents, provinents de fitxers d'altres AAPP. 3r. Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest conveni, el RESPONSABLE del tractament autoritza l'ENCARREGAT del tractament a tractar la informació necessària, la qual cosa podria incloure les següents categories de dades: • Dades identificatives [Nom i Cognoms, DNI, Núm. SS, Adreça, Telèfon, Signatura/Petjada, Imatge/Veu]. • Dades de naturalesa penal. • Dades d'infraccions i sancions administratives. • Dades categories especials [Salut, Afiliació Sindical, Religió, Ideologia, Creences, Vida Sexual, Origen racial o ètnic, Violència de gènere] • Dades de característiques personals [Dades d'estat civil; Edat; Dades de família; Sexe; Data de naixement; Nacionalitat; Lloc de naixement; Idioma] • Dades de circumstàncies socials [Aficions i estil de vida; Pertinença a clubs, associacions] • Dades acadèmiques i professionals [Formació; Titulacions; Expedient Acadèmic; Experiència professional; Pertinença a col·legis o associacions professionals] • Dades detall de ocupació [Cos/Escala; Categoria/grau; Llocs de treball; Dades no econòmiques de nòmina; Historial del treballador] • Dades econòmico-financeres i d'assegurances [Ingressos, rendes; Inversions, béns patrimonials; Crèdits, préstecs, avals; Dades bancàries; Plans de pensions, jubilació; Dades econòmiques de nòmina; Dades deduccions impositives/imposades; Assegurances;					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.dival.es/operacion/operacion/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 11 de 468													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
- Datos de transacciones [bienes y servicios suministrados por el afectado; bienes y servicios recibidos por el afectado; transacciones financieras; compensaciones/indemnizaciones] - Hipotecas; Subsidis, beneficis; historial crèdits; Targetes crèdit] - Dades de transaccions [béns i serveis subministrats per l'afectat; béns i serveis rebuts per l'afectat; transaccions financeres; compensacions/indemnitzacions] 4º. El ENCARGADO utilizará los datos personales objeto de tratamiento sólo para las finalidades descritas en el punto 2º. El ENCARGADO se compromete a no comunicar dichos datos, ni siquiera para su conservación a terceros, salvo supuestos legalmente admisibles con autorización del responsable o realizándolo de acuerdo a las instrucciones del responsable. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 5º. Si para el tratamiento de los datos el ENCARGADO recurre a un tercero, el RESPONSABLE autoriza el tratamiento por parte de dicho tercero. En este supuesto, se entenderá que dicho tercero actúa también como encargado del tratamiento, debiendo asegurarse la Diputación de Valencia, como ENCARGADO principal, de la formalización de los requisitos del artículo 28 del RGPD respecto de la citada prestación de servicios con el mencionado tercero, así como del cumplimiento por este último de todas las obligaciones establecidas por el RGPD. En el caso de incumplimiento por parte del tercero (subencargado), el ENCARGADO principal seguirá siendo plenamente responsable ante el RESPONSABLE en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 6º. El ENCARGADO garantiza que en el tratamiento de los datos personales referidos se adoptarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que resulten preceptivas para preservar la seguridad de este tipo de datos, en los términos a que se refiere el artículo 32 RGPD. En cualquier caso, dichas medidas de seguridad se armonizarán con lo que disponga el Real Decreto 3/2010 por el que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad. Cualquier modificación legislativa que pudiera afectar a las garantías expuestas anteriormente, implicará la automática adaptación por parte de El ENCARGADO para darle debido cumplimiento. 7º. A la finalización de la prestación de servicios, el ENCARGADO pondrá a disposición del RESPONSABLE los datos de carácter personal obrantes en su poder y procederá, a requerimiento del RESPONSABLE, al borrado físico o destrucción de cuantos soportes los contengan. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades por la ejecución de la prestación. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en 4t. L'ENCARREGAT utilitzarà les dades personals objecte de tractament només per a les finalitats descrites en el punt 2n. L'ENCARREGAT es compromet a no comunicar aquestes dades, ni tan sols per a la seua conservació a tercers, excepte supòsits legalment admissibles amb autorització del responsable o realitzant-lo d'acord amb les instruccions del responsable. En cap cas podrà utilitzar les dades per a fins propis. 5é. Si per al tractament de les dades l'ENCARREGAT recorre a un tercer, el RESPONSABLE autoritza el tractament per part de dita tercera. En aquest supòsit, s'entendrà que dita tercera actua també com a encarregat del tractament, havent d'assegurar-se la Diputació de València, com a ENCARREGAT principal, de la formalització dels requisits de l'article 28 del RGPD respecte de la citada prestació de serveis amb l'esmentat tercer, així com del compliment per aquest últim de totes les obligacions establides pel RGPD. En el cas d'incompliment per part del tercer (subencargado), l'ENCARREGAT principal continuarà sent plenament responsable davant el RESPONSABLE referent al compliment de les obligacions. 6é. L'ENCARREGAT garanteix que en el tractament de les dades personals referides s'adoptaran les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que resulten preceptives per a preservar la seguretat d'aquesta mena de dades, en els termes a què es refereix l'article 32 RGPD. En qualsevol cas, aquestes mesures de seguretat s'harmonitzaran amb el que dispose el Reial decret 3/2010 pel qual s'aprova l'Esquema Nacional de Seguretat. Qualsevol modificació legislativa que poguera afectar les garanties exposades anteriorment, implicarà l'automàtica adaptació per part de l'ENCARREGAT per a donar-li degut compliment. 7é. A la finalització de la prestació de serveis, l'ENCARREGAT posarà a la disposició del RESPONSABLE les dades de caràcter personal obrants en el seu poder i procedirà, a requeriment del RESPONSABLE, a l'esborrat físic o destrucció de quants suports els continguén. No obstant això, l'ENCARREGAT pot conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguén derivar-se responsabilitats per l'execució de la prestació. No procedirà la destrucció de les dades quan existisca una previsió legal que exigisca la seua conservació, i en aquest cas haurà de procedir-se a la devolució d'aquests, garantint el RESPONSABLE aquesta conservació. Aquesta															
FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023										
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023										



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operaciones/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 12 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos, garantizando el RESPONSABLE dicha conservación. Esta obligación del ENCARGADO abarca los datos personales que se encuentren en poder de terceros, en virtud de los supuestos de autorización a éstos para el tratamiento recogidos en el presente apartado. 8º. El RESPONSABLE podrá solicitar del ENCARGADO, en el momento que lo estime oportuno, cumplida referencia del cumplimiento de las obligaciones que en esta materia le incumbe. 9º. El ENCARGADO llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE, con el contenido recogido en el artículo 30.2 RGPD, salvo que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5 RGPD. 10º. El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en virtud del presente convenio, incluso después de que finalice el mismo. 11º. El ENCARGADO garantizará la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales. 12º. El ENCARGADO comunicará al RESPONSABLE la identidad y los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos. 13º. El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE en la respuesta al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. Cuando las personas afectadas ejerzan dichos derechos ante el ENCARGADO, éste debe comunicarlo al RESPONSABLE a la dirección de correo electrónico que determine el RESPONSABLE. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 14º. El ENCARGADO notificará al RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante. Se facilitará, como mínimo, la información siguiente: a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. obligació de l'ENCARREGAT abasta les dades personals que es troben en poder de tercers, en virtut dels supòsits d'autorització a aquests per al tractament recollits en el present apartat. 8é. El RESPONSABLE podrà sol·licitar de l'ENCARREGAT, en el moment que ho estime oportú, complida referència del compliment de les obligacions que en aquesta matèria li incumbeix. 9é. L'ENCARREGAT portarà un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del RESPONSABLE, amb el contingut recollit en l'article 30.2 RGPD, llevat que pugui emparar-se en alguna de les excepcions de l'article 30.5 RGPD. 10é. L'ENCARREGAT i tot el seu personal mantindran el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagen tingut accés en virtut del present conveni, fins i tot després que finalitze el mateix. 11é. L'ENCARREGAT garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades per a tractar dades personals. 12é. L'ENCARREGAT comunicarà al RESPONSABLE la identitat i les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades. 13é. L'ENCARREGAT assistirà al RESPONSABLE en la resposta a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat. Quan les persones afectades exercisquen aquests drets davant l'ENCARREGAT, aquest ha de comunicar-lo al RESPONSABLE a l'adreça de correu electrònic que determine el RESPONSABLE. La comunicació ha de fer-se de manera immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en el seu cas, amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. 14é. L'ENCARREGAT notificarà al RESPONSABLE, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tinga coneixement, juntament amb tota la informació rellevant. Es facilitarà, com a mínim, la informació següent: a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, inclusivament, quan siga possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsua Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 13 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
b) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. c) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 15°. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, y de forma más específica,son obligaciones de las partes: A) En el supuesto de que los datos personales residan en sistemas de información de la propiedad, en los locales y/o bajo el control delRESPONSABLE: Obligaciones del RESPONSABLE: - Incorporar el tratamiento a su Registro de actividades de tratamiento y dar publicidad al mismo en el sentido a que se refiere el artículo 31.2 LOPDGDD. - Implementar las medidas de seguridad preceptivas. Obligaciones del ENCARGADO: - Dejar constancia del tratamiento en su Registro de actividades de tratamiento como encargado y dar publicidad al mismo en el sentido a que se refiere el artículo 31.2 LOPDGDD. - Observar y cumplir, en el acceso remoto a los datos, las medidas de seguridad implementadas por el RESPONSABLE B) En el supuesto que los datos personales residan en sistemas de información de la propiedad, en los locales y/o bajo el control delENCARGADO: Obligaciones del ENCARGADO - Dejar constancia en su el tratamiento a su Registro de actividades de tratamiento como encargado y dar publicidad al mismo en el sentido a que se refiere el artículo 31.2 LOPDGDD. - Implementar las medidas de seguridad preceptivas. Obligaciones del RESPONSABLE: - Incorporar el tratamiento a su Registro de actividades de tratamiento y dar publicidad al mismo en el sentido a que se refiere el artículo 31.2 LOPDGDD. C) En el supuesto de recurrir el ENCARGADO a terceros en materia de servidores y/o servicios asociados a los mismos: b) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals. c) Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent, si escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius. 15é. Sense perjudici del que s'estableix anteriorment, i de forma més específica, són obligacions de les parts: A) En el cas que les dades personals residisquen en sistemes d'informació de la propietat, en els locals i/o sota el control del RESPONSABLE: Obligacions del RESPONSABLE: - Incorporar el tractament al seu Registre d'activitats de tractament i donar publicitat al mateix en el sentit a què es refereix l'article 31.2 LOPDGDD. - Implementar les mesures de seguretat preceptives. Obligacions de l'ENCARREGAT: - Deixar constància del tractament en el seu Registre d'activitats de tractament com a encarregat i donar publicitat al mateix en el sentit a què es refereix l'article 31.2 LOPDGDD. - Observar i complir, en l'accés remot a les dades, les mesures de seguretat implementades pel RESPONSABLE B) En el supòsit que les dades personals residisquen en sistemes d'informació de la propietat, en els locals i/o sota el control de l'ENCARREGAT: Obligacions de l'ENCARREGAT - Deixar constància en el seu el tractament al seu Registre d'activitats de tractament com a encarregat i donar publicitat al mateix en el sentit a què es refereix l'article 31.2 LOPDGDD. - Implementar les mesures de seguretat preceptives. Obligacions del RESPONSABLE: - Incorporar el tractament al seu Registre d'activitats de tractament i donar publicitat al mateix en el sentit a què es refereix l'article 31.2 LOPDGDD. C) En el supòsit de recórrer l'ENCARREGAT a tercers en matèria de servidors i/o serveis associats a aquests: Obligacions de l'ENCARREGAT:					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 13 de 468



SELLO

AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica

Documento	Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 14 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
Obligaciones del ENCARGADO: - Informar sobre la ubicación de los servidores y de los servicios asociados a los mismos con carácter previo al comienzo de la prestación objeto del presente convenio. - Comunicar cualquier cambio en la ubicación de los servidores y de los servicios asociados a los mismos que se pueda producir durante la prestación objeto del presente convenio. Undécima. Vigencia. Los efectos del presente convenio comenzarán en la fecha de su firma y tendrá una duración máxima de 4 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El convenio se podrá prorrogar por periodos de cuatro años sucesivamente, por acuerdo expreso de las partes con antelación mínima de un mes a su vencimiento, quedando el Presidente de la Diputación expresamente facultado para aprobar por Decreto, en nombre de la Diputación, la mencionada prórroga. Duodécima. Modificación. Las modificaciones del presente Convenio requerirán el acuerdo expreso de las partes firmantes. Las modificaciones pactadas se adjuntarán al presente Convenio como Anexo. Decimotercera. Causas de resolución. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son causas de resolución del convenio las siguientes: a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte inculpidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al representante designado en la Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula sexta. - Informar sobre la ubicación de los servidores i dels serveis associats als mateixos amb caràcter previ al començament de la prestació objecte del present conveni. - Comunicar qualsevol canvi en la ubicació dels servidors i dels serveis associats als mateixos que es puga produir durant la prestació objecte del present conveni. Onzena. Vigència. Els efectes del present conveni començaran en la data de la seua signatura i tindrà una duració màxima de 4 anys, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. El conveni es podrà prorrogar per períodes de quatre anys successivament, per acord exprés de les parts amb antelació mínima d'un mes al seu venciment, quedant el President de la Diputació expressament facultat per a aprovar per Decret, en nom de la Diputació, l'esmentada pròrroga. Dotzena. Modificació. Les modificacions del present Conveni requeriran l'acord exprés de les parts signants. Les modificacions pactades s'adjuntaran al present Conveni com a Annex. Tretzena. Causes de resolució. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, són causes de resolució del conveni les següents: a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga d'aquest. b) L'acord unànime de tots els signants. c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part inculpidora un requeriment perquè complisca en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren incumplits. Aquest requeriment serà comunicat al representant designat en la Comissió de Seguiment a què es refereix la clàusula sisena. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistira l'incompliment, la part que el va dirigir notificarà					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sagunt.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 14 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/ogp/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 15 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. e) La suscripción de un nuevo convenio que sustituya al presente. f) La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin. g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes. Decimocuarta. Naturaleza del convenio. El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,de conformidad con lo dispuesto en su artículo 6.1. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se establezcan al amparo del mismo, se someterán a la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula Sexta. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las posibles controversias deberán ser solventadas de conformidad con lo dispuesto enLey 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Decimoquinta. Responsabilidad frente a terceros. La responsabilidad que pueda generarse frente a terceros, a consecuencia de las actuaciones derivadas del desarrollo de este convenio, corresponderá al autor material de dichas actuaciones. Y, en prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman el presente convenio digitalmente. EL DIPUTAT DELEGAT DE LA DIPUTACIÓ Fdo. Juan Ramón Adsua Monlleó EL SECRETARI DE LA DIPUTACIÓ Fdo. Vicente Boquera Matarredona a l'altra part signant la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. e) La subscripció d'un nou conveni que substituïska al present. f) La impossibilitat sobrevinguda de complir el fi. g) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en altres lleis. Catorzena. Naturalesa del conveni. El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, quedant exclòs de l'àmbit d'aplicació del text refòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el que es disposa en el seu article 6.1. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes que pogueren derivar-se de l'aplicació del present conveni que s'establisquen a l'empara d'aquest, se sotmetran a la Comissió de Seguiment prevista en la Clàusula Sisena. Si no poguera aconseguir-se aquest acord, les possibles controvèrsies hauran de ser solucionades de conformitat amb el que es disposa en Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Quinzena. Responsabilitat enfront de tercers. La responsabilitat que pugua generar-se enfront de tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del desenvolupament d'aquest conveni, correspondrà a l'autor material d'aquestes actuacions. I, en prova de conformitat, i per deixar-ne constància als efectes oportuns, les parts signen el present conveni digitalment. L'ALCALDE - PRESIDENTE Fdo. Darío Moreno Lerga EL SECRETARIO Fdo. Emilio Olmos Gimeno					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsua Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 16 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
<u>Anexo III / Annex III</u> El proyecto 'Connecta València: territorio turístico, inteligente y sostenible' llega gratuitamente a los 266 municipios con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia turística. La iniciativa, coordinada por las áreas de Modernización y Turismo, consiste en la instalación de dispositivos para medir la movilidad turística y el impacto medioambiental. Para ello, se cuenta con el apoyo técnico de la empresa adjudicataria Tradia (Cellnex Telecom). La Diputación de València pone en marcha el proyecto 'Connecta València: territorio turístico, inteligente y sostenible', una iniciativa pionera que nace con el objetivo de adaptar y mejorar la experiencia turística de todos los municipios de la provincia. Ello es posible gracias a que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, mediante RED.es, ha seleccionado a la corporación provincial como beneficiaria del programa, cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea. A los municipios participantes se les dota de la infraestructura necesaria para analizar el flujo de turistas en su territorio y su impacto en el medio ambiente, mediante la instalación de dispositivos que medirán la movilidad y la calidad medioambiental. Con el fin de que nuestros municipios sean más competitivos y atractivos para el turismo, incrementando su conocimiento para ofrecer una mejor experiencia, y todo ello basándose en una mayor sostenibilidad. La provincia de Valencia cuenta con una red de recogida de información del impacto turístico en cada territorio, con el fin de obtener un big data que será clave para entender y mejorar las diferentes políticas para impulsar el turismo. Marcará un antes y un después porque este tipo de datos dejarán de pertenecer en exclusividad a las empresas privadas de telecomunicaciones. El proyecto 'Connecta València: territorio turístico, inteligente y sostenible' cuenta con tres grandes áreas de actuación: la mejora de la infraestructura tecnológica, la consolidación de la información turística unificada, y el análisis de toda esta información. Respecto a la consolidación de la información turística unificada, se integra con otras fuentes de información para tener mayor conocimiento de los turistas a través de una aplicación móvil que facilitará información y funcionalidades que mejorarán su experiencia turística. El análisis de toda esta información permite estudiar los flujos de movilidad y su impacto en el medio ambiente, así como evaluar los distintos tipos de escenarios y la toma de decisiones en base a datos objetivos, mejorando así el retorno de las inversiones turísticas y la sostenibilidad medioambiental. El proyecto se realiza a lo largo de cuatro fases. Se inició con la recepción del listado de dispositivos y la decisión conjunta entre ayuntamientos y Diputación de sus ubicaciones.			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 16 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensns/opensns/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 17 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
Tras la presente autorización y cesión de espacios por parte del municipio, Diputación de València procederá a su instalación; seguirá con la recepción de datos y análisis en la plataforma Connecta València y finalizará con el acceso de los ayuntamientos a sus datos a través de app móvil, tótems y plataforma de datos abiertos. Para ello, la Diputación aprueba con el ayuntamiento firmante el “CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ADHESIÓN A LA PLATAFORMA DE CIUDADES INTELIGENTES CONNECTA VALÈNCIA PARA ENTIDADES LOCALES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA” y que engloba el presente anexo. Como complemento al Anexo II del CONVENIO, y en cumplimiento de la cláusula cuarta de éste, más concretamente la cláusula 4f); mediante el presente documento se autoriza la instalación de los componentes incluidos en las Actas de Replanteo que figuran a continuación, que han sido elaboradas previamente entre los técnicos del ayuntamiento, los técnicos de Diputación y la empresa adjudicataria, con el fin de reflejar las características técnicas de las instalaciones necesarias para la realización del proyecto.					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaara Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 17 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensns/opensns/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 18 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Gateway</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>GW_0397</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Gateway	CÓDIGO	GW_0397
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE														
CLIENTE	Diputación de Valencia														
MUNICIPIO	Sagunto														
PROVINCIA	Valencia														
EQUIPO A INSTALAR	Gateway														
CÓDIGO	GW_0397														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 19 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo) [REDACTED] Informática SMIC) [REDACTED] @aytosagunto.es				
Dirección:	Camino del Mar, S/N, 46500 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.67387788490737, -0.2703075792759253				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																					
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																							
Código de verificación		Otros datos	Pagina 20 de 468																																																				
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																							
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☒ SI 18/20 m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☒ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td colspan="3">☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO				Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☒ SI 18/20 m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☒ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire				☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)			Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones			
Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐																																																		
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																						
Red datos corporativa	☒ SI 18/20 m ☐ NO (3G/4G)																																																						
Observaciones																																																							
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☒ Nuevo elemento																																																						
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																						
Observaciones																																																							
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																																						
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																																						
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																						
Observaciones																																																							
FIRMADO																																																							
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaara Monlleó	20-sep-2023																																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 21 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo en el tejado del edificio que se accede a través de la fachada principal por unas escaleras. Subiremos a una cubierta pisable y pondremos un mástil propio, el rack está en la fachada exterior, hay un registro pero realizar agujero pasamuros y llevaremos el cableado desde el rack al mástil por la fachada y por el tejado, 18/20 m de cableado.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en el tejado del edificio que se accede a través de la fachada principal por unas escaleras. Subiremos a una cubierta pisable y pondremos un mástil propio, el rack está en la fachada exterior, hay un registro pero realizar agujero pasamuros y llevaremos el cableado desde el rack al mástil por la fachada y por el tejado, 18/20 m de cableado.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en el tejado del edificio que se accede a través de la fachada principal por unas escaleras. Subiremos a una cubierta pisable y pondremos un mástil propio, el rack está en la fachada exterior, hay un registro pero realizar agujero pasamuros y llevaremos el cableado desde el rack al mástil por la fachada y por el tejado, 18/20 m de cableado.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 22 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensns/opensns/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 23 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0131</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES <table><tr><td colspan="4">FIRMADO</td></tr><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0131	FIRMADO				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																														
CLIENTE	Diputación de Valencia																														
MUNICIPIO	Sagunto																														
PROVINCIA	Valencia																														
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																														
CÓDIGO	MEDAM_0131																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																										
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																										



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 23 de 468




SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 24 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- ☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES
- ☒ C9 - SENSORES
- ☐ C7 - LPWAN
- ☐ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	██████████ ██████████@aytosagunto.es
Dirección:	Altos Hornos Puerto Sagunto Av. Hornos Altos, 86, 46520 Sagunto, Valencia
Coordenadas	39.654791762960784, -0.22037628547624932
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 25 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaara Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaara Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaara Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 26 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo MEDAM en la farola próxima al cuadro eléctrico, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la farola próxima al cuadro eléctrico, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la farola próxima al cuadro eléctrico, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 27 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 27 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/porta/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 28 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 28 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 29 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0240</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0240	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_0240																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 29 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 30 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es				
Dirección:	Altos Hornos Puerto Sagunto Av. Hornos Altos, 86, 46520 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.654791762960784, -0.22037628547624932				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 31 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 32 de 468																													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo MEDAM en la farola próxima al cuadro eléctrico, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la farola próxima al cuadro eléctrico, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la farola próxima al cuadro eléctrico, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
CROQUIS & FOTOGRAFÍAS																															
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsua																												
			Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 33 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 33 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 34 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaara Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 34 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 35 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0133</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0133	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0133																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 36 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es				
Dirección:	Calvario de Sagunto Placeta dels Berenguer, 46500 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.678256572387326, -0.2797785085599564				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																											
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																													
Código de verificación		Otros datos	Pagina 37 de 468																																																										
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																													
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Torreta existente</td><td>☐ Nuevo Soporte a pared</td><td>☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td>☐ Rejiband</td><td>☐ Suelo técnico</td><td>☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO <table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☐ Alumbrado público</td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☒ Torreta existente	☐ Nuevo Soporte a pared	☐ Nuevo elemento		Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband	☐ Suelo técnico	☐ Falso techo	Observaciones				Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público			☒
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																								
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																												
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																												
Observaciones																																																													
Ubicación	☒ Torreta existente	☐ Nuevo Soporte a pared	☐ Nuevo elemento																																																										
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																												
Observaciones																																																													
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																										
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																											
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband	☐ Suelo técnico	☐ Falso techo																																																										
Observaciones																																																													
Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público																																																											
		☒																																																											
FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																														
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 38 de 468																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																			
<table><tr><td></td><td colspan="3">BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐			Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
	BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐																		
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO																		
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																		
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																		
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																		
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																		
CROQUIS & FOTOGRAFÍAS																			
FIRMADO																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023																
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023																



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opercons/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 39 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 39 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 40 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0242

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 40 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 41 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es				
Dirección:	Calvario de Sagunto Placeta dels Berenguer, 46500 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.678256572387326, -0.2797785085599564				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 41 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 42 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
		☒

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 43 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
<table><tr><td></td><td colspan="3">BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐			Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
	BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐																										
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																								
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																								
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																										
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																										
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																										
FIRMADO																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																								
			- Darío Moreno Lerga																								
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																								
			07-sep-2023																								
			20-sep-2023																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opercons/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 44 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 44 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																																						
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																							
Código de verificación	Otros datos	Pagina 45 de 468																																					
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																							
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td colspan="3">DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td colspan="3">Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td colspan="3">Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td colspan="3">Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td colspan="3">STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td colspan="3">STA_0243</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE			CLIENTE	Diputación de Valencia			MUNICIPIO	Sagunto			PROVINCIA	Valencia			EQUIPO A INSTALAR	STA			CÓDIGO	STA_0243			1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																																						
CLIENTE	Diputación de Valencia																																						
MUNICIPIO	Sagunto																																						
PROVINCIA	Valencia																																						
EQUIPO A INSTALAR	STA																																						
CÓDIGO	STA_0243																																						
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 46 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)				
Dirección:	Carrer del Sagrari, 17, 46500 Sagunt, Valencia				
Coordenadas	39.67878780898104, -0.27892268419015026				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercomses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 47 de 468																																		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																					
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td>☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td>☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td>Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td>☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente	Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)	Observaciones		Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	Observaciones		Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire		☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)	Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo	Observaciones		1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐																																				
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																				
Observaciones																																					
Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																				
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																				
Observaciones																																					
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																				
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																				
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																				
Observaciones																																					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																	
Código de verificación	Otros datos	Pagina 48 de 468															
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																	
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 2/3 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">El dispositivo irá con un soporte nuevo que se instalará atornillado al cajón que se indica en la fotografía, ubicado mirando desde la fachada mirando por la parte interior para que no sea muy visible, se alimentara directamente al cuadro eléctrico que está al lado del cajón.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 2/3 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	El dispositivo irá con un soporte nuevo que se instalará atornillado al cajón que se indica en la fotografía, ubicado mirando desde la fachada mirando por la parte interior para que no sea muy visible, se alimentara directamente al cuadro eléctrico que está al lado del cajón.		
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR																
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO																
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																
Cable	Long. de cable: 2/3 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																
Observaciones	El dispositivo irá con un soporte nuevo que se instalará atornillado al cajón que se indica en la fotografía, ubicado mirando desde la fachada mirando por la parte interior para que no sea muy visible, se alimentara directamente al cuadro eléctrico que está al lado del cajón.																
CROQUIS & FOTOGRAFÍAS																	
FIRMADO																	
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION														
			- Dario Moreno Lerga 07-sep-2023														
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 49 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 49 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 50 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0134

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 50 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 51 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] Turismo)		
Dirección:	Casa Peña Almarda Avinguda Europa, 1, 46529 Quartell, Valencia		
Coordenadas	39.713753100402634, -0.1980958652009411		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Dario Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																					
Código de verificación 2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		Otros datos	Pagina 52 de 468																																				
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td>☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td>☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td>Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td>☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO <table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público</td></tr></table> FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente	Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)	Observaciones		Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	Observaciones		Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire		☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)	Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo	Observaciones		Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐																																						
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																						
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																						
Observaciones																																							
Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																						
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																						
Observaciones																																							
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																						
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																						
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																						
Observaciones																																							
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público																																						
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 53 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 25/30m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	El dispositivo MEDAM se instalará en el soporte existente de la antena wifi, con brida metálica. La alimentación será desde el cuadro eléctrico junto al rack de datos, con espacio para el magnetotérmico, necesitaremos 25/30 m de cableado y una escalera de 3 m.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 54 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuares Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 54 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 55 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0244

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 55 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 56 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)				
Dirección:	Casa Peña Almarda Avinguda Europa, 1, 46529 Quartell, Valencia				
Coordenadas	39.713753100402634, -0.1980958652009411				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																					
Código de verificación 2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		Otros datos	Pagina 57 de 468																																				
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td>☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td>☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td>Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td>☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO <table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público</td></tr></table> FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente	Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)	Observaciones		Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	Observaciones		Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire		☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)	Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo	Observaciones		Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐																																						
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																						
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																						
Observaciones																																							
Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																						
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																						
Observaciones																																							
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																						
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																						
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																						
Observaciones																																							
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público																																						
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 58 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 25/30m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	El dispositivo MEDAM se instalará en el soporte existente de la antena wifi, con brida metálica. La alimentación será desde el cuadro eléctrico junto al rack de datos, con espacio para el magnetotérmico, necesitaremos 25/30 m de cableado y una escalera de 3 m.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 59 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuares Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 60 de 468													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Gateway</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>GW_0489</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Gateway	CÓDIGO	GW_0489
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE														
CLIENTE	Diputación de Valencia														
MUNICIPIO	Sagunto														
PROVINCIA	Valencia														
EQUIPO A INSTALAR	Gateway														
CÓDIGO	GW_0489														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023										
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023										



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 61 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED]@aytosagunto.es		
Dirección:	Caseta de Estación de Aguas 46500 Sagunto, Valencia (frente a Entrada Camiones Mercadona Sagunto)		
Coordenadas	39.63903287241884, -0.24460186176365292		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 62 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT
notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																
Código de verificación		Otros datos	Pagina 63 de 468																																																													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☒ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="2">☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td>Altura antena / Sonda: m</td><td>Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="2"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☒ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento			Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m	Observaciones			Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐																																																											
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																															
Red datos corporativa	☐ SI m ☒ NO (3G/4G)																																																															
Observaciones																																																																
Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																															
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m																																																														
Observaciones																																																																
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																													
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																														
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																															
Observaciones																																																																
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																											
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																											



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 64 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10/12 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo GW en la azotea, hay que instalar un soporte de 2m. No hay rack de datos prever tarjeta SIM.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10/12 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²	Observaciones	Se instalará el dispositivo GW en la azotea, hay que instalar un soporte de 2m. No hay rack de datos prever tarjeta SIM.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10/12 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo GW en la azotea, hay que instalar un soporte de 2m. No hay rack de datos prever tarjeta SIM.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023 - Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipualba.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 65 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 65 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 66 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0135

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 66 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 67 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☐ Municipal ☐ DIVAL ☒ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.					
Dirección:	Centre d'Educació Ambiental de la Marjal del Moro Carretera de la siderurgica, Km. 2, 46520 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.632005947903856, -0.26664601983070596				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																						
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																							
Código de verificación	Otros datos	Pagina 68 de 468																																																					
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																							
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones			
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																		
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																						
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																						
Observaciones																																																							
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																						
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																						
Observaciones																																																							
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																				
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																					
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																						
Observaciones																																																							
FIRMADO																																																							
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 69 de 468																													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 70 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 70 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensns/opensns/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 71 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0245

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 71 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 72 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☐ Municipal ☐ DIVAL ☒ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED]		
Dirección:	Centre d'Educació Ambiental de la Marjal del Moro Carretera de la siderurgica, Km. 2, 46520 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.632005947903856, -0.26664601983070596		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Dario Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 73 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 74 de 468																													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 75 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 75 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 76 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0145

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 76 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 77 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.					
Dirección:	Centro Cívico Avinguda Hispanitat, 1, 46520 Port de Sagunt, Valencia				
Coordenadas	39.66449670186732, -0.22863580640515258				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 77 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 78 de 468																																		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																					
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td>☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td>☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td>Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td>☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente	Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)	Observaciones		Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	Observaciones		Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire		☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)	Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo	Observaciones		1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐																																				
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																				
Observaciones																																					
Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																				
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																				
Observaciones																																					
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																				
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																				
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																				
Observaciones																																					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openmsi/openmsi/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 79 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 10/12 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la torreta existente. Hay alimentación en la salida a la azotea. Conectar con protección. Necesitaremos 30/35 m de cableado de red y 10/12 de cable eléctrico.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 80 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 80 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opercons/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 81 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 81 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 82 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Meteorológico
CÓDIGO	METEO_0261

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 82 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 83 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☒ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Centro Cívico Avinguda Hispanitat, 1, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.66449670186732, -0.22863580640515258		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 84 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																			
Código de verificación 2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		Otros datos	Pagina 85 de 468																																		
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td>☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td>☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Torreta existente elemento ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo</td></tr><tr><td></td><td>Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td>☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente	Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)	Observaciones		Ubicación	☒ Torreta existente elemento ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo		Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	Observaciones		Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire		☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)	Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo	Observaciones		1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐																																				
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																				
Observaciones																																					
Ubicación	☒ Torreta existente elemento ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo																																				
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																				
Observaciones																																					
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																				
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																				
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																				
Observaciones																																					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 86 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Aluminado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10/12 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo METEO en la torreta existente. Hay un rack de datos en la puerta de acceso a la azotea. Se alimentará el dispositivo desde la alimentación del enchufe poniendo una protección. Necesitaremos 30/35 m de cableado de red y 10/12 de cable eléctrico.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Aluminado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10/12 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²	Observaciones	Se instalará el dispositivo METEO en la torreta existente. Hay un rack de datos en la puerta de acceso a la azotea. Se alimentará el dispositivo desde la alimentación del enchufe poniendo una protección. Necesitaremos 30/35 m de cableado de red y 10/12 de cable eléctrico.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Aluminado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10/12 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo METEO en la torreta existente. Hay un rack de datos en la puerta de acceso a la azotea. Se alimentará el dispositivo desde la alimentación del enchufe poniendo una protección. Necesitaremos 30/35 m de cableado de red y 10/12 de cable eléctrico.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023												
			- Juan Ramón Adsua Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 87 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 87 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 88 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 88 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 89 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Gateway
CÓDIGO	GW_0399

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 89 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 90 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☒ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	(Turismo) Informática SMIC @aytosagunto.es		
Dirección:	Aula didáctica de Cultura Clásica - Saguntina Domus Baebia C. Castillo, 24, 46500 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.678400618970045, -0.2780505270682055		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 91 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 92 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☒ SI 18 m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☒ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband	☐ Suelo técnico	☐ Falso techo
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 92 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																										
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación	Otros datos	Pagina 93 de 468																									
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
<table><tr><td>Suministro</td><td colspan="3">☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td colspan="3">☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td colspan="3">☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 6 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">El RACK está ubicado en la planta baja, para acceder a la azotea pisable se accede a través de la última planta por unas escaleras de 3/4 m debajo de la ventana hay un subcuadro para poner la protección, necesitaremos 18 m de cableado y para alimentarlo 6 m, tendremos que instalar un mástil propio.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR			Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO			Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire			Cable	Long. de cable: 6 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	El RACK está ubicado en la planta baja, para acceder a la azotea pisable se accede a través de la última planta por unas escaleras de 3/4 m debajo de la ventana hay un subcuadro para poner la protección, necesitaremos 18 m de cableado y para alimentarlo 6 m, tendremos que instalar un mástil propio.		
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR																										
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO																										
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																										
Cable	Long. de cable: 6 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																										
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																										
Observaciones	El RACK está ubicado en la planta baja, para acceder a la azotea pisable se accede a través de la última planta por unas escaleras de 3/4 m debajo de la ventana hay un subcuadro para poner la protección, necesitaremos 18 m de cableado y para alimentarlo 6 m, tendremos que instalar un mástil propio.																										
FIRMADO																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																								
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023																								
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 94 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaara Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 94 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 95 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0133</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0133	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0133																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 96 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Aula didáctica de Cultura Clásica - Saguntina Domus Baebia C. Castillo, 24, 46500 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.678400618970045, -0.2780505270682055		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 97 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 97 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 98 de 468																																		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																					
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td>☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td>☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td>Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td>☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente	Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)	Observaciones		Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	Observaciones		Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire		☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)	Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo	Observaciones		1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐																																				
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																				
Observaciones																																					
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																				
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																				
Observaciones																																					
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																				
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																				
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																				
Observaciones																																					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 98 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 99 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Instalar dispositivo en el enrejado para no perforar fachada. La alimentación se conectará al cuadro eléctrico más próximo.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedval.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 100 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 101 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0241</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0241	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_0241																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 101 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 102 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- ☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES
- ☐ C9 - SENSORES
- ☐ C7 - LPWAN
- ☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	██████████ Turismo)
Dirección:	Aula didáctica de Cultura Clásica - Saguntina Domus Baebia C. Castillo, 24, 46500 Sagunto, Valencia
Coordenadas	39.678400618970045, -0.2780505270682055
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 102 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																					
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																							
Código de verificación		Otros datos	Página 103 de 468																																																				
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																							
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td colspan="3">☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO				Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire				☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)			Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones			
Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐																																																		
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																						
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																						
Observaciones																																																							
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																						
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																						
Observaciones																																																							
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																																						
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																																						
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																						
Observaciones																																																							
FIRMADO																																																							
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 104 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Instalar dispositivo en el enrejado para no perforar fachada. La alimentación se conectará al cuadro eléctrico más próximo.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 104 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/opercoms/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 105 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 105 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 106 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0138

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 106 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 107 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Domus dels Peixos Carrer de València, 2, 46500 Sagunt, Valencia Junto a la Plaza Blasco Ibañez		
Coordenadas	39.677428671880655, -0.27228263357827576		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 108 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 108 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																				
Código de verificación 2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		Otros datos	Página 109 de 468																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td>☒ Existente</td><td colspan="4">☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td>☐ SI m</td><td colspan="4">☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Altura antena / Sonda: m</td><td>Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td rowspan="2">Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>☐ Zanja (..... m)</td><td colspan="2">☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO				Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☒ Existente	☐ No Existente				Red datos corporativa	☐ SI m	☐ NO (3G/4G)				Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m		Cable coaxial: m	Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones			
Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐																																																	
Pasa-muros	☒ Existente	☐ No Existente																																																				
Red datos corporativa	☐ SI m	☐ NO (3G/4G)																																																				
Observaciones																																																						
Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																					
	Altura antena / Sonda: m		Cable coaxial: m																																																			
Observaciones																																																						
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																			
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																				
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																					
Observaciones																																																						
FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																							
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																	
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																	



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																										
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación	Otros datos	Pagina 110 de 468																									
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td colspan="2">☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja</td><td>☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 18/25 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo atornillado a fachada, utilizaremos los registros de la alarma y por detrás del muro por la talla llevaremos el cableado hasta el cuadro eléctrico. Necesitaremos 18/25 m de cableado y una escalera.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR		Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja	☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 18/25 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalaremos el dispositivo atornillado a fachada, utilizaremos los registros de la alarma y por detrás del muro por la talla llevaremos el cableado hasta el cuadro eléctrico. Necesitaremos 18/25 m de cableado y una escalera.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR																									
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja	☐ NO																								
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																								
Cable	Long. de cable: 18/25 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																										
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																										
Observaciones	Instalaremos el dispositivo atornillado a fachada, utilizaremos los registros de la alarma y por detrás del muro por la talla llevaremos el cableado hasta el cuadro eléctrico. Necesitaremos 18/25 m de cableado y una escalera.																										
FIRMADO																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																								
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023 - Juan Ramón Adsuaara Monlleó 20-sep-2023																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 111 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 112 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0249

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 112 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 113 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES

☐ C9 - SENSORES

☐ C7 - LPWAN

☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	██████████ (Turismo)
Dirección:	Domus dels Peixos Carrer de València, 2, 46500 Sagunt, Valencia Junto a la Plaza Blasco Ibañez
Coordenadas	39.677428671880655, -0.27228263357827576
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 113 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 114 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT
notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																						
Código de verificación		Otros datos	Pagina 115 de 468																																																			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																						
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td>☒ Existente</td><td colspan="4">☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td>☐ SI m</td><td colspan="4">☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Altura antena / Sonda: m</td><td>Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td rowspan="2">Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>☐ Zanja (..... m)</td><td colspan="2">☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td>☐ Rejiband</td><td>☐ Suelo técnico</td><td>☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO				Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☒ Existente	☐ No Existente				Red datos corporativa	☐ SI m	☐ NO (3G/4G)				Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m		Cable coaxial: m	Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband	☐ Suelo técnico	☐ Falso techo	Observaciones			
Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐																																																	
Pasa-muros	☒ Existente	☐ No Existente																																																				
Red datos corporativa	☐ SI m	☐ NO (3G/4G)																																																				
Observaciones																																																						
Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																					
	Altura antena / Sonda: m		Cable coaxial: m																																																			
Observaciones																																																						
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																			
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																				
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband	☐ Suelo técnico	☐ Falso techo																																																			
Observaciones																																																						
FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																							
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																	
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																	



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 116 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 18/25 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo atornillado a fachada, utilizaremos los registros de la alarma y por detrás del muro por la talla llevaremos el cableado hasta el cuadro eléctrico. Necesitaremos 18/25 m de cableado y una escalera.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 18/25 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo atornillado a fachada, utilizaremos los registros de la alarma y por detrás del muro por la talla llevaremos el cableado hasta el cuadro eléctrico. Necesitaremos 18/25 m de cableado y una escalera.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 18/25 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo atornillado a fachada, utilizaremos los registros de la alarma y por detrás del muro por la talla llevaremos el cableado hasta el cuadro eléctrico. Necesitaremos 18/25 m de cableado y una escalera.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 117 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 117 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 118 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Gateway</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>GW_0398</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Gateway	CÓDIGO	GW_0398	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Gateway																										
CÓDIGO	GW_0398																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 119 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)				
Dirección:	MANTENIMIENTO Y OBRAS. AYUNTAMIENTO DE SAGUNT C. Carmen Conde, 11, 46520 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.670295467740154, -0.2465837315863176				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 120 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente
Red datos corporativa	☐ SI m ☒ NO (3G/4G)
Observaciones	

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m
Observaciones	

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☒ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo
Observaciones	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 121 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 20 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo GW en la azotea en soporte existente. La red de datos existente no es utilizable, por lo que se debe utilizar SIM. Existe un punto de electricidad en la azotea para poder poner una protección y alimentar el dispositivo. La alimentación se puede tomar desde el mismo punto que los sensores MEDAM y STA en la misma azotea.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 121 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 122 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 122 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 123 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0152</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0152	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0152																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 124 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	MANTENIMIENTO Y OBRAS. AYUNTAMIENTO DE SAGUNT C. Carmen Conde, 11, 46520 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.670295467740154, -0.2465837315863176		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Dario Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																					
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																							
Código de verificación		Otros datos	Pagina 125 de 468																																				
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																							
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td>☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td>☒ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td>Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☒ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td>☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO <table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público</td></tr></table> FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Dario Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente	Red datos corporativa	☒ SI m ☐ NO (3G/4G)	Observaciones		Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	Observaciones		Conducción cableado NUEVO	☒ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire		☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)	Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo	Observaciones		Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐																																						
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																						
Red datos corporativa	☒ SI m ☐ NO (3G/4G)																																						
Observaciones																																							
Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																						
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																						
Observaciones																																							
Conducción cableado NUEVO	☒ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																						
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																						
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																						
Observaciones																																							
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público																																						
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																		





SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 126 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 20 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la azotea con nuevo soporte al peto. Existe un punto de electricidad en la azotea para poder poner una protección y alimentar el dispositivo.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 127 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 127 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 128 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0266

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 128 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 129 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	MANTENIMIENTO Y OBRAS. AYUNTAMIENTO DE SAGUNT C. Carmen Conde, 11, 46520 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.670295467740154, -0.2465837315863176		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT
notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.es/val.es/opercoms/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 130 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 130 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 131 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☒ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☒ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire		
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)		
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 132 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 20 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en la azotea con nuevo soporte al peto. Existe un punto de electricidad en la azotea para poder poner una protección y alimentar el dispositivo.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 132 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/porta/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 133 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 133 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 134 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0139</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0139	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0139																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 134 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 135 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es				
Dirección:	Entrada Castillo Sagunto Calle Vell del Castell s/n 46500 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.67656257284534, -0.2785832618536596				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 135 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 136 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 137 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opercons/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 138 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 138 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																																						
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																							
Código de verificación	Otros datos	Pagina 139 de 468																																					
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																							
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td colspan="3">DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td colspan="3">Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td colspan="3">Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td colspan="3">Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td colspan="3">STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td colspan="3">STA_0250</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE			CLIENTE	Diputación de Valencia			MUNICIPIO	Sagunto			PROVINCIA	Valencia			EQUIPO A INSTALAR	STA			CÓDIGO	STA_0250			1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																																						
CLIENTE	Diputación de Valencia																																						
MUNICIPIO	Sagunto																																						
PROVINCIA	Valencia																																						
EQUIPO A INSTALAR	STA																																						
CÓDIGO	STA_0250																																						
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 140 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		


☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES

☐ C9 - SENSORES

☐ C7 - LPWAN

☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	████████████████████@aytosagunto.es
Dirección:	Entrada Castillo Sagunto Calle Vell del Castell s/n 46500 Sagunto, Valencia
Coordenadas	39.67656257284534, -0.2785832618536596
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 140 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 141 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 142 de 468																													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opercons/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 143 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 143 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 144 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0140</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0140	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0140																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 145 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Ermita de Sant Cristòfol Plaça San Cristofol, 13, 46500 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.68764783305209, -0.2860915995163782		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 146 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 146 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																				
Código de verificación 2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		Otros datos	Pagina 147 de 468																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☒ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO <table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☐ Alumbrado público</td></tr></table> FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐																																																																	
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																					
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																					
Observaciones																																																																						
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																					
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																					
Observaciones																																																																						
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																			
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																				
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																					
Observaciones																																																																						
Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público																																																																				
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																																	
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																																	





SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openmats/openmats/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 148 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 9/12 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en fachada. En el interior existe cuadro eléctrico para conectar la alimentación donde se instalará protección magnetotérmico. El suelo no es muy estable, necesitaremos una escalera de 4/5 m, necesitaremos 9/12 m de cableado.</td></tr></table>					☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 9/12 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en fachada. En el interior existe cuadro eléctrico para conectar la alimentación donde se instalará protección magnetotérmico. El suelo no es muy estable, necesitaremos una escalera de 4/5 m, necesitaremos 9/12 m de cableado.
	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 9/12 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en fachada. En el interior existe cuadro eléctrico para conectar la alimentación donde se instalará protección magnetotérmico. El suelo no es muy estable, necesitaremos una escalera de 4/5 m, necesitaremos 9/12 m de cableado.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuares Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 148 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 149 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 149 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 150 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0251</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0251	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_0251																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 151 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Ermita de Sant Cristòfol Plaça San Cristofol, 13, 46500 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.68764783305209, -0.2860915995163782		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 152 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 153 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 154 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 9/12 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en fachada. En el interior existe cuadro eléctrico para conectar la alimentación donde se instalará protección magnetotérmico. El suelo no es muy estable, necesitaremos una escalera de 4/5 m, necesitaremos 9/12 m de cableado.</td></tr></table>					☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 9/12 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en fachada. En el interior existe cuadro eléctrico para conectar la alimentación donde se instalará protección magnetotérmico. El suelo no es muy estable, necesitaremos una escalera de 4/5 m, necesitaremos 9/12 m de cableado.
	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 9/12 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en fachada. En el interior existe cuadro eléctrico para conectar la alimentación donde se instalará protección magnetotérmico. El suelo no es muy estable, necesitaremos una escalera de 4/5 m, necesitaremos 9/12 m de cableado.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuares Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 155 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 155 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 156 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0141</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0141	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0141																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/porta/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 157 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS
- ☐ C8 - SENSORES
- ☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES
- ☒ C9 - SENSORES
- ☐ C7 - LPWAN
- ☐ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es
Dirección:	Carrer Major, 45, 46500 Sagunt, València
Coordenadas	39.67903419667293, -0.2758868520349634
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 158 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 159 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☒ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 160 de 468																													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo a fachada junto a la farola que se indica en las imágenes. Será necesario batería, protecciones y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 4/5 m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA), cogido a la pared igual que el dispositivo.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalaremos el dispositivo a fachada junto a la farola que se indica en las imágenes. Será necesario batería, protecciones y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 4/5 m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA), cogido a la pared igual que el dispositivo.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo a fachada junto a la farola que se indica en las imágenes. Será necesario batería, protecciones y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 4/5 m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA), cogido a la pared igual que el dispositivo.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 160 de 468



SELLLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 161 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 161 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																																						
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																							
Código de verificación	Otros datos	Pagina 162 de 468																																					
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																							
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td colspan="3">DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td colspan="3">Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td colspan="3">Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td colspan="3">Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td colspan="3">STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td colspan="3">STA_0252</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE			CLIENTE	Diputación de Valencia			MUNICIPIO	Sagunto			PROVINCIA	Valencia			EQUIPO A INSTALAR	STA			CÓDIGO	STA_0252			1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																																						
CLIENTE	Diputación de Valencia																																						
MUNICIPIO	Sagunto																																						
PROVINCIA	Valencia																																						
EQUIPO A INSTALAR	STA																																						
CÓDIGO	STA_0252																																						
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 163 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- ☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES
- ☐ C9 - SENSORES
- ☐ C7 - LPWAN
- ☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	daytosagunto.es
Dirección:	Carrer Major, 45, 46500 Sagunt, València
Coordenadas	39.67903419667293, -0.2758868520349634
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 163 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 164 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.sagunt.es/portalFirmas/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 165 de 468																													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo a fachada junto a la farola que se indica en las imágenes. Será necesario batería, protecciones y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 4/5 m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA), cogido a la pared igual que el dispositivo.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalaremos el dispositivo a fachada junto a la farola que se indica en las imágenes. Será necesario batería, protecciones y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 4/5 m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA), cogido a la pared igual que el dispositivo.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo a fachada junto a la farola que se indica en las imágenes. Será necesario batería, protecciones y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 4/5 m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA), cogido a la pared igual que el dispositivo.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 166 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaara Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensns/opensns/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																											
Código de verificación		Otros datos	Página 167 de 468																																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0491</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES <table><tr><td colspan="4">FIRMADO</td></tr><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Darío Moreno Lerga</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0491	FIRMADO				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION				- Darío Moreno Lerga				- Juan Ramón Adsuaa Monlleó				07-sep-2023				20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																																										
MUNICIPIO	Sagunto																																										
PROVINCIA	Valencia																																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																																										
CÓDIGO	STA_0491																																										
FIRMADO																																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																																								
			- Darío Moreno Lerga																																								
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																																								
			07-sep-2023																																								
			20-sep-2023																																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 167 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 168 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)				
Dirección:	Espacio arqueológico Vía del Pórtico Plaça Antiga Moreria, 9, 46500 Sagunt, Valencia				
Coordenadas	39.67979395717839, -0.27271190919700916				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 169 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)
Observaciones	

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m
Observaciones	

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire ☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo
Observaciones	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 170 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) .☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>El dispositivo irá atornillado a la fachada justo al lado de la antena wifi, se accede por un registro existente y llevaremos el cableado hasta recepción donde hay un cuarto con el cuadro de automáticos, la talla es fija por lo que tendremos que levantar los plafones led para pasar el cableado, necesitaremos una escalera de 3/4 m, necesitaremos 12/14 m de cableado.</td></tr></table>					☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) . ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	El dispositivo irá atornillado a la fachada justo al lado de la antena wifi, se accede por un registro existente y llevaremos el cableado hasta recepción donde hay un cuarto con el cuadro de automáticos, la talla es fija por lo que tendremos que levantar los plafones led para pasar el cableado, necesitaremos una escalera de 3/4 m, necesitaremos 12/14 m de cableado.
	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) . ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	El dispositivo irá atornillado a la fachada justo al lado de la antena wifi, se accede por un registro existente y llevaremos el cableado hasta recepción donde hay un cuarto con el cuadro de automáticos, la talla es fija por lo que tendremos que levantar los plafones led para pasar el cableado, necesitaremos una escalera de 3/4 m, necesitaremos 12/14 m de cableado.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023 - Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 171 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 171 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 172 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0137

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 172 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 173 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	██████████(Turismo)		
Dirección:	Estadio El Fornás Av. Camp Morvedre, 40, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.6616129546337, -0.21776234449197138		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 174 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 174 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
Código de verificación 2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		Otros datos	Pagina 175 de 468

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)
Observaciones	

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m
Observaciones	

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire ☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo
Observaciones	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023

AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 175 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 176 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (6 A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la fachada, próximo a cuadro eléctrico.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



Fecha acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 176 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 177 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0247

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 177 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 178 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)				
Dirección:	Estadio El Fornás Av. Camp Morvedre, 40, 46520 Port de Sagunt, Valencia				
Coordenadas	39.6616129546337, -0.21776234449197138				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 178 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 179 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 180 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)
Observaciones	

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m
Observaciones	

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo
Observaciones	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 181 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (6 A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la fachada, próximo a cuadro eléctrico.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openoms/openoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 182 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0142</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0142
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE														
CLIENTE	Diputación de Valencia														
MUNICIPIO	Sagunto														
PROVINCIA	Valencia														
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental														
CÓDIGO	MEDAM_0142														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 183 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es				
Dirección:	Grau Vell C. Levante Grau V, 2, 46520 Grau Vell, Valencia				
Coordenadas	39.63540558905773, -0.23947496384326017				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 184 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 185 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo en la farola que esté en medio del patio interior, que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que esté en medio del patio interior, que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que esté en medio del patio interior, que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
<table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023										
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023										



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 186 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 186 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 187 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0253

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 188 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es				
Dirección:	Grau Vell C. Levante Grau V, 2, 46520 Grau Vell, Valencia				
Coordenadas	39.63540558905773, -0.23947496384326017				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 189 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 190 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que esté en medio del patio interior, que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 190 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 191 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 191 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 192 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0598</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0598	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0598																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 193 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es				
Dirección:	Hospital de Sagunto CV-320 Sagunto, 46500, Valencia				
Coordenadas	39.6759499808445, -0.23184227730929308				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.es/openspms/openspms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																							
Código de verificación 2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		Otros datos	Pagina 194 de 468																																																																						
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO <table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒</td></tr></table> FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público			☒	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																																				
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																								
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																								
Observaciones																																																																									
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																								
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																								
Observaciones																																																																									
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																						
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																							
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																								
Observaciones																																																																									
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																																																																							
		☒																																																																							
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																																				
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																																				



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 195 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo STA en farola, mediante brida metálica. Se utilizará la última farola blanca que es municipal, las otras son del Hospital que no hay que utilizar. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐	Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en farola, mediante brida metálica. Se utilizará la última farola blanca que es municipal, las otras son del Hospital que no hay que utilizar. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
	BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐														
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en farola, mediante brida metálica. Se utilizará la última farola blanca que es municipal, las otras son del Hospital que no hay que utilizar. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 196 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 196 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 197 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_1032

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 197 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 198 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED]@aytosagunto.es				
Dirección:	Hospital de Sagunto CV-320 Sagunto, 46500, Valencia				
Coordenadas	39.6759499808445, -0.23184227730929308				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 199 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
		☒

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 200 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo STA en farola, mediante brida metálica. Se utilizará la última farola blanca que es municipal, las otras son del Hospital que no hay que utilizar. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐	Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en farola, mediante brida metálica. Se utilizará la última farola blanca que es municipal, las otras son del Hospital que no hay que utilizar. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
	BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐														
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en farola, mediante brida metálica. Se utilizará la última farola blanca que es municipal, las otras son del Hospital que no hay que utilizar. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 201 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 201 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 202 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0144

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 202 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/operacion/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 203 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		


☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES

☒ C9 - SENSORES

☐ C7 - LPWAN

☐ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	████████████████████@aytosagunto.es
Dirección:	Iglesia Mare de Deu Begoña Avinguda 9 d'Octubre, 1, 46520 Port de Sagunt, Valencia
Coordenadas	39.6584374668534, -0.22101036509736077
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsua Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 203 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 204 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 205 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 4/5 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo MEDAM en la farola frente a la puerta de la iglesia, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 4/5 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la farola frente a la puerta de la iglesia, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 4/5 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la farola frente a la puerta de la iglesia, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsua																												
			Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 205 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 206 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 206 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 207 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0255

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 207 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/operacion/operacion/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 208 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es				
Dirección:	Iglesia Mare de Deu Begoña Avinguda 9 d'Octubre, 1, 46520 Port de Sagunt, Valencia				
Coordenadas	39.6584374668534, -0.22101036509736077				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsua Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 208 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 209 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 209 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 210 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 4/5 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo STA en la farola frente a la puerta de la iglesia, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 4/5 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en la farola frente a la puerta de la iglesia, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 4/5 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en la farola frente a la puerta de la iglesia, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 211 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 211 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 212 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0146

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 212 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 213 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es				
Dirección:	Iglesia de Santa María Plaça Major, 1 (Esquina, 46500 Sagunt, Valencia)				
Coordenadas	39.67950899952685, -0.27851938197898096				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 214 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														





SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 215 de 468																													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, la protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, la protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, la protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 216 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 216 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensns/opensns/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 217 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0258

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 217 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 218 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- ☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES
- ☐ C9 - SENSORES
- ☐ C7 - LPWAN
- ☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es
Dirección:	Iglesia de Santa María Plaça Major, 1 (Esquina, 46500 Sagunt, Valencia)
Coordenadas	39.67950899952685, -0.27851938197898096
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 218 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 219 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 220 de 468																													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, la protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, la protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, la protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsua																												
			Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 220 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 221 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 222 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0155</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0155	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0155																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 222 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 223 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es		
Dirección:	Nave de Talleres Generales - La Nau Av. Hornos Altos, 49A, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.65703818931574, -0.21919242683623405		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Dario Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																								
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																										
Código de verificación		Otros datos	Pagina 224 de 468																																																							
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																										
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO <table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																					
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																									
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																									
Observaciones																																																										
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																									
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																									
Observaciones																																																										
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																							
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																								
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																									
Observaciones																																																										
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																																																								
FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Dario Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023																																																					
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																					



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Página 225 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 12/14 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 12/14 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 12/14 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 226 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 226 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 227 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0021

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 227 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 228 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es				
Dirección:	Nave de Talleres Generales - La Nau Av. Hornos Altos, 49A, 46520 Port de Sagunt, Valencia				
Coordenadas	39.65703818931574, -0.21919242683623405				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 228 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 229 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
------------	--	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023

AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 229 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 230 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 12/14 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 12/14 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 12/14 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 231 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 231 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																																						
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																							
Código de verificación	Otros datos	Pagina 232 de 468																																					
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																							
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td colspan="3">DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td colspan="3">Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td colspan="3">Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td colspan="3">Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td colspan="3">Gateway</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td colspan="3">GW_0403</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE			CLIENTE	Diputación de Valencia			MUNICIPIO	Sagunto			PROVINCIA	Valencia			EQUIPO A INSTALAR	Gateway			CÓDIGO	GW_0403			1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																																						
CLIENTE	Diputación de Valencia																																						
MUNICIPIO	Sagunto																																						
PROVINCIA	Valencia																																						
EQUIPO A INSTALAR	Gateway																																						
CÓDIGO	GW_0403																																						
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 233 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] Turismo)		
Dirección:	Oficina Turismo Puerto de Sagunto Av. Mediterráneo, 67, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.65971653287715, -0.2129820165203754		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 234 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☒ SI 20/25 m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☒ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																										
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación	Otros datos	Pagina 235 de 468																									
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
<table><tr><td>Suministro</td><td colspan="3">☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td colspan="3">☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td colspan="3">☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo en la azotea, el rack está ubicado en la planta baja, llevaremos el cableado por la talla hasta salir al patio interior y subiremos el cableado hasta el dispositivo, necesitaremos 20/25 m de cableado, hay un mástil adaptable donde pondremos el nuestro.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR			Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO			Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire			Cable	Long. de cable: m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la azotea, el rack está ubicado en la planta baja, llevaremos el cableado por la talla hasta salir al patio interior y subiremos el cableado hasta el dispositivo, necesitaremos 20/25 m de cableado, hay un mástil adaptable donde pondremos el nuestro.		
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR																										
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO																										
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																										
Cable	Long. de cable: m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																										
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																										
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la azotea, el rack está ubicado en la planta baja, llevaremos el cableado por la talla hasta salir al patio interior y subiremos el cableado hasta el dispositivo, necesitaremos 20/25 m de cableado, hay un mástil adaptable donde pondremos el nuestro.																										
FIRMADO																											
<table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023												
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 236 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 237 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0593

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 237 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 238 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Oficina Turismo Puerto de Sagunto Av. Mediterráneo, 67, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.65971653287715, -0.2129820165203754		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT
notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 239 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 239 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 240 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)
Observaciones	

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m
Observaciones	

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo
Observaciones	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023

AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 240 de 468




SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 241 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la azotea sobre el tubo existente. Se alimentará desde cuadro eléctrico más próximo, siguiendo el recorrido de cable existente.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 241 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 242 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 242 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 243 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0270

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuares Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 243 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 244 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS
- ☐ C8 - SENSORES
- ☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES
- ☐ C9 - SENSORES
- ☐ C7 - LPWAN
- ☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	██████████ (Turismo)
Dirección:	Oficina Turismo Puerto de Sagunto Av. Mediterráneo, 67, 46520 Port de Sagunt, Valencia
Coordenadas	39.65971653287715, -0.2129820165203754

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 244 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 245 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 245 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 246 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☒ Torreta existente	☐ Nuevo Soporte a pared	☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público
------------	--	--

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E




SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 247 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en la azotea sobre el tubo existente. Se alimentará desde cuadro eléctrico más próximo, siguiendo el recorrido de cable existente.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 247 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 248 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 248 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 249 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0154

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 249 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 250 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Oficina Turismo Sagunto Pl. del Cronista Chabret, s/n, 46500 Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.681449699769765, -0.27843254130942247		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 251 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 251 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 252 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☒ Existente	☐ No Existente			
Red datos corporativa	☐ SI m	☐ NO (3G/4G)			
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☒ Torreta existente elemento	☐ Nuevo Soporte a pared	☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m	
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband	☐ Suelo técnico	☐ Falso techo
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023														
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación	Otros datos	Pagina 253 de 468													
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10/15 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo en el mástil existente de la antena wifi, llevaremos el cableado por el techo y por el registro existente lo llevaremos directo al cuadro de luces, necesitaremos una escalera de 3/4 m. Necesitaremos 10/15 m de cableado.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10/15 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en el mástil existente de la antena wifi, llevaremos el cableado por el techo y por el registro existente lo llevaremos directo al cuadro de luces, necesitaremos una escalera de 3/4 m. Necesitaremos 10/15 m de cableado.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10/15 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en el mástil existente de la antena wifi, llevaremos el cableado por el techo y por el registro existente lo llevaremos directo al cuadro de luces, necesitaremos una escalera de 3/4 m. Necesitaremos 10/15 m de cableado.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023 - Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion


La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 254 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
 Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 255 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0020

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 255 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 256 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] turismo)		
Dirección:	Oficina Turismo Sagunto Pl. del Cronista Chabret, s/n, 46500 Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.681449699769765, -0.27843254130942247		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Dario Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 257 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☒ Existente	☐ No Existente			
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☒ Torreta existente elemento	☐ Nuevo Soporte a pared	☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 258 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10/15 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo en el mástil existente de la antena wifi, llevaremos el cableado por el techo y por el registro existente lo llevaremos directo al cuadro de luces, necesitaremos una escalera de 3/4 m. Necesitaremos 10/15 m de cableado.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10/15 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en el mástil existente de la antena wifi, llevaremos el cableado por el techo y por el registro existente lo llevaremos directo al cuadro de luces, necesitaremos una escalera de 3/4 m. Necesitaremos 10/15 m de cableado.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10/15 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en el mástil existente de la antena wifi, llevaremos el cableado por el techo y por el registro existente lo llevaremos directo al cuadro de luces, necesitaremos una escalera de 3/4 m. Necesitaremos 10/15 m de cableado.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 259 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 259 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 260 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0596

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 260 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023		
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación	Otros datos	Pagina 261 de 468	
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES

☒ C9 - SENSORES

☐ C7 - LPWAN

☐ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es
Dirección:	Pabellón Deportivo SUNP-VI Calle Serra d'Escalona, 1, 46520 Port de Sagunt, Valencia
Coordenadas	39.67038832661572, -0.22325622191307815
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 262 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
		☒

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.ba.es/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 263 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
<table><tr><td></td><td colspan="3">BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar..</td></tr></table>					BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐			Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar..		
	BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐																										
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																								
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																								
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																										
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																										
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar..																										
FIRMADO																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																								
			- Darío Moreno Lerga																								
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																								
			07-sep-2023																								
			20-sep-2023																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/porta/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 264 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 264 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 265 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0365</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0365	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_0365																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 265 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 266 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED]@aytosagunto.es		
Dirección:	Pabellón Deportivo SUNP-VI Calle Serra d'Escalona, 1, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.67038832661572, -0.22325622191307815		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 267 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 267 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 268 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
		☒

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.es/opercoms/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 269 de 468																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																			
<table><tr><td></td><td colspan="3">BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐			Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
	BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐																		
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO																		
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																		
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																		
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																		
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																		
FIRMADO																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023																
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023																



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operaciones/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 270 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 270 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 271 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Gateway
CÓDIGO	GW_0401

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 271 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 272 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☒ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☒ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	Turismo) (Informática SMIC) @aytosagunto.es		
Dirección:	Pabellón Polideportivo René Marigil Plz. Arse 2002 S/N, 46500 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.68504707153913, -0.2779467246385426		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 273 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 273 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 274 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente
Red datos corporativa	☒ SI 40/45 m ☐ NO (3G/4G)
Observaciones	

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☒ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m
Observaciones	

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire ☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo
Observaciones	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023





SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 275 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>El dispositivo irá instalado en la fachada a mano izquierda, en la entrada principal tenemos a mano derecha el RACK y mano izquierda por el pasillo llegaremos a unas escaleras para subir a la primera planta donde accedemos por una ventana a la azotea pisable y por unas escaleras subimos al tejado que es de hormigón armado pondremos una escalera propia para poder subir al tejado más alto donde pondremos el mástil con agarraderas, el cableado lo llevaremos por la fachada y entraremos por el registro existente que hay de la fibra óptica y continuaremos hasta el RACK, necesitaremos 40/45 m de cableado.</td></tr></table>					☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	El dispositivo irá instalado en la fachada a mano izquierda, en la entrada principal tenemos a mano derecha el RACK y mano izquierda por el pasillo llegaremos a unas escaleras para subir a la primera planta donde accedemos por una ventana a la azotea pisable y por unas escaleras subimos al tejado que es de hormigón armado pondremos una escalera propia para poder subir al tejado más alto donde pondremos el mástil con agarraderas, el cableado lo llevaremos por la fachada y entraremos por el registro existente que hay de la fibra óptica y continuaremos hasta el RACK, necesitaremos 40/45 m de cableado.
	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	El dispositivo irá instalado en la fachada a mano izquierda, en la entrada principal tenemos a mano derecha el RACK y mano izquierda por el pasillo llegaremos a unas escaleras para subir a la primera planta donde accedemos por una ventana a la azotea pisable y por unas escaleras subimos al tejado que es de hormigón armado pondremos una escalera propia para poder subir al tejado más alto donde pondremos el mástil con agarraderas, el cableado lo llevaremos por la fachada y entraremos por el registro existente que hay de la fibra óptica y continuaremos hasta el RACK, necesitaremos 40/45 m de cableado.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 276 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 276 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 277 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0149

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 277 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 278 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Pabellón Polideportivo René Marigil Plz. Arse 2002 S/N, 46500 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.68504707153913, -0.2779467246385426		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 279 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 280 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																	
Código de verificación	Otros datos	Pagina 281 de 468															
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																	
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 20 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo en la fachada principal justo debajo de los focos atornillado a la fachada de hormigón armado, llevaremos el cableado por encima del tejadillo por el cableado existente de los focos hasta llegar al cuadro que está en el mismo sitio que el RACK.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 20 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la fachada principal justo debajo de los focos atornillado a la fachada de hormigón armado, llevaremos el cableado por encima del tejadillo por el cableado existente de los focos hasta llegar al cuadro que está en el mismo sitio que el RACK.		
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR																
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO																
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																
Cable	Long. de cable: 20 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm²																
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la fachada principal justo debajo de los focos atornillado a la fachada de hormigón armado, llevaremos el cableado por encima del tejadillo por el cableado existente de los focos hasta llegar al cuadro que está en el mismo sitio que el RACK.																
FIRMADO																	
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION														
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023														
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opercons/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 282 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaara Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 282 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensns/opensns/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 283 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0263

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 283 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 284 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	(Turismo)				
Dirección:	Pabellón Polideportivo René Marigil Plz. Arse 2002 S/N, 46500 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.68504707153913, -0.2779467246385426				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 284 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 285 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)
Observaciones	

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☒ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m
Observaciones	

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo
Observaciones	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 286 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 20 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo en la fachada principal justo debajo de los focos atornillado a la fachada de hormigón armado, llevaremos el cableado por encima del tejadillo por el cableado existente de los focos hasta llegar al cuadro que está en el mismo sitio que el RACK.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 20 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la fachada principal justo debajo de los focos atornillado a la fachada de hormigón armado, llevaremos el cableado por encima del tejadillo por el cableado existente de los focos hasta llegar al cuadro que está en el mismo sitio que el RACK.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 20 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la fachada principal justo debajo de los focos atornillado a la fachada de hormigón armado, llevaremos el cableado por encima del tejadillo por el cableado existente de los focos hasta llegar al cuadro que está en el mismo sitio que el RACK.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 287 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 287 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 288 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0692</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0692	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0692																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 289 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es		
Dirección:	Parque de Elementos Saludables Av. del País Valencià, 73, 46500 Sagunt, Valencia (N-340)		
Coordenadas	39.67952129117112, -0.27008079541256486		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 290 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 290 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 291 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
		☒

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023





SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openmsi/openctms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Página 292 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
<table><tr><td></td><td>BATERIA</td><td>☐</td><td>BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☐ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					BATERIA	☐	BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☐ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
	BATERIA	☐	BATERIA + PLACA SOLAR																								
Magneto	☐ Existente	☐ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																								
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																								
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																										
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																										
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																										
FIRMADO																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																								
			- Darío Moreno Lerga																								
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																								
			07-sep-2023																								
			20-sep-2023																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 293 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 294 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_1322

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 294 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 295 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- ☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES
- ☐ C9 - SENSORES
- ☐ C7 - LPWAN
- ☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es
Dirección:	Parque de Elementos Saludables Av. del País Valencià, 73, 46500 Sagunt, Valencia (N-340)
Coordenadas	39.67952129117112, -0.27008079541256486
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 295 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 296 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
		☒

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023





SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Página 297 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐	Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
	BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐														
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 297 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 298 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 298 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 299 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0591

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 299 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 300 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es				
Dirección:	Parque del Agua Parque Centenario Av. Palmosa Sagunto, 46500, Valencia (rotonda frente al numero 12)				
Coordenadas	39.68473333298307, -0.27160744251580343				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 301 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 302 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 303 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (6 A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (6 A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (6 A)	☒ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 303 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 304 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E


La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 304 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 305 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 305 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 306 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_1043

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 306 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 307 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES

☐ C9 - SENSORES

☐ C7 - LPWAN

☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es
Dirección:	Parque del Agua Parque Centenario Av. Palmosa Sagunto, 46500, Valencia (rotonda frente al numero 12)
Coordenadas	39.68473333298307, -0.27160744251580343
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 308 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 309 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 309 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Página 310 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (6 A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (6 A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (6 A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.sagunt.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 311 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion


La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 311 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 312 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 312 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 313 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0260</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuares Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0260	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuares Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_0260																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuares Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 313 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 314 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es		
Dirección:	Playa Almadrá Parking Tr.ª Mediterráneo N 02, 2, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.691855598482945, -0.20235262100745566		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 315 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 315 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 316 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 317 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo STA en la farola del parquin, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en la farola del parquin, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en la farola del parquin, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 318 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaara Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 318 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 319 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
Fecha Acta 20/04/2021 - DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0248</td></tr></table> FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0248	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_0248																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 319 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023															
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																	
Código de verificación		Otros datos	Pagina 320 de 468														
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																	
COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA																	
EMPLAZAMIENTO: <table><tr><td>Localización</td><td>☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio</td></tr><tr><td>Propiedad emplazamiento</td><td>☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____</td></tr><tr><td>Tipo emplazamiento</td><td>☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera</td></tr><tr><td>Horario/Tipo de acceso</td><td>☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo</td></tr><tr><td>Persona contacto y Tel.</td><td> aytosagunto.es</td></tr><tr><td>Dirección:</td><td>Playa Puerto Sagunto desembocadura 46500, Plaça del Pi, 1, 46500 Sagunt, Valencia</td></tr><tr><td>Coordenadas</td><td>39.66602514760304, -0.20761928633254823</td></tr></table>				Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio	Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____	Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera	Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo	Persona contacto y Tel.	aytosagunto.es	Dirección:	Playa Puerto Sagunto desembocadura 46500, Plaça del Pi, 1, 46500 Sagunt, Valencia	Coordenadas	39.66602514760304, -0.20761928633254823
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio																
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____																
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera																
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo																
Persona contacto y Tel.	aytosagunto.es																
Dirección:	Playa Puerto Sagunto desembocadura 46500, Plaça del Pi, 1, 46500 Sagunt, Valencia																
Coordenadas	39.66602514760304, -0.20761928633254823																
FIRMADO																	
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION														
			- Dario Moreno Lerga														
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó														
			07-sep-2023														
			20-sep-2023														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.es/val-es/openssl/openssl/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 321 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 322 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 323 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo STA en farola (la última del paseo), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en farola (la última del paseo), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en farola (la última del paseo), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 323 de 468



AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 324 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openoms/openoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 325 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0694

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 325 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 326 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED]@aytosagunto.es				
Dirección:	Playa Puerto Sagunto Plaza Concordia Av. Mediterráneo, 46520 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.6612098731508, -0.20992510163215952				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 326 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 327 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
		☒

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openms/openms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 328 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
<table><tr><td></td><td>BATERIA</td><td>☐</td><td>BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☐ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"> Se instalará el dispositivo MEDAM en farola (frente a las carpas), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar. Dado que en esta farola ya hay elementos instalados, si hay caja de protecciones se puede conectar en ella. </td></tr></table>					BATERIA	☐	BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☐ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en farola (frente a las carpas), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar. Dado que en esta farola ya hay elementos instalados, si hay caja de protecciones se puede conectar en ella.		
	BATERIA	☐	BATERIA + PLACA SOLAR																								
Magneto	☐ Existente	☐ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																								
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																								
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																										
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																										
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en farola (frente a las carpas), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar. Dado que en esta farola ya hay elementos instalados, si hay caja de protecciones se puede conectar en ella.																										
FIRMADO																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																								
			- Darío Moreno Lerga																								
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																								
			07-sep-2023																								
			20-sep-2023																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 328 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 329 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 329 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 330 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_1465

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 330 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 331 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es				
Dirección:	Playa Puerto Sagunto Plaza Concordia Av. Mediterráneo, 46520 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.6612098731508, -0.20992510163215952				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedipal.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																											
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																													
Código de verificación		Otros datos	Pagina 332 de 468																																																										
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																													
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO <table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público			☒
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																								
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																												
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																												
Observaciones																																																													
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																												
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																												
Observaciones																																																													
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																										
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																											
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																												
Observaciones																																																													
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																																																											
		☒																																																											
FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																														
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openms/openms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 333 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
<table><tr><td></td><td>BATERIA</td><td>☐</td><td>BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☐ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"> Se instalará el dispositivo MEDAM en farola (frente a las carpas), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar. Dado que en esta farola ya hay elementos instalados, si hay caja de protecciones se puede conectar en ella. </td></tr></table>					BATERIA	☐	BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☐ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en farola (frente a las carpas), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar. Dado que en esta farola ya hay elementos instalados, si hay caja de protecciones se puede conectar en ella.		
	BATERIA	☐	BATERIA + PLACA SOLAR																								
Magneto	☐ Existente	☐ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																								
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																								
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																										
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																										
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en farola (frente a las carpas), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar. Dado que en esta farola ya hay elementos instalados, si hay caja de protecciones se puede conectar en ella.																										
FIRMADO																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																								
			- Darío Moreno Lerga																								
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																								
			07-sep-2023																								
			20-sep-2023																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 333 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 334 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 334 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 335 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0151

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 335 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 336 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es				
Dirección:	Playa Puerto Sagunto Reloj Sol 46520 Port de Sagunt, Valencia				
Coordenadas	39.65887170850447, -0.2109891762937363				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 337 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 338 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Se instalará el dispositivo MEDAM en farola (junto al reloj de Sol), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en farola (junto al reloj de Sol), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☐ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en farola (junto al reloj de Sol), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 339 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 340 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 340 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 341 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0151

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 341 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 342 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES

☐ C9 - SENSORES

☐ C7 - LPWAN

☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	████████████████████@aytosagunto.es
Dirección:	Playa Puerto Sagunto Reloj Sol 46520 Port de Sagunt, Valencia
Coordenadas	39.65887170850447, -0.2109891762937363
Plano de localización	

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 342 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 343 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 344 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo STA en farola (junto al reloj de Sol), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en farola (junto al reloj de Sol), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Aluminado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en farola (junto al reloj de Sol), mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 345 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E


La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 345 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 346 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 346 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 347 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0148

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 347 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/porta/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 348 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es		
Dirección:	Plaza del Fórum Calle de los Huertos, 24, 46500 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.68084041338495, -0.2749682317732255		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 349 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 349 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 350 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 350 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 351 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes (una que no sea fácilmente accesible a diferente altura) cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes (una que no sea fácilmente accesible a diferente altura) cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes (una que no sea fácilmente accesible a diferente altura) cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 352 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 352 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openoms/openoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																																						
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																							
Código de verificación	Otros datos	Pagina 353 de 468																																					
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																							
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td colspan="3">DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td colspan="3">Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td colspan="3">Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td colspan="3">Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td colspan="3">STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td colspan="3">STA_0262</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE			CLIENTE	Diputación de Valencia			MUNICIPIO	Sagunto			PROVINCIA	Valencia			EQUIPO A INSTALAR	STA			CÓDIGO	STA_0262			1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																																						
CLIENTE	Diputación de Valencia																																						
MUNICIPIO	Sagunto																																						
PROVINCIA	Valencia																																						
EQUIPO A INSTALAR	STA																																						
CÓDIGO	STA_0262																																						
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 354 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es				
Dirección:	Plaza del Fórum Calle de los Huertos, 24, 46500 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.68084041338495, -0.2749682317732255				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 354 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																					
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																							
Código de verificación		Otros datos	Página 355 de 468																																																				
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																							
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones			
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																		
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																						
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																						
Observaciones																																																							
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																						
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																						
Observaciones																																																							
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																				
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																					
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																						
Observaciones																																																							
FIRMADO																																																							
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																																																				
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																																																				
			- Darío Moreno Lerga																																																				
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																																																				
			07-sep-2023																																																				
			20-sep-2023																																																				



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 356 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: ☐ Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes (una que no sea fácilmente accesible a diferente altura) cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: ☐ Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes (una que no sea fácilmente accesible a diferente altura) cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: ☐ Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes (una que no sea fácilmente accesible a diferente altura) cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sed.sagunt.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 357 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 357 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 358 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Gateway
CÓDIGO	GW_0402

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 358 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 359 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☒ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☒ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo) [REDACTED] (Informática SMIC) [REDACTED]@aytosagunto.es		
Dirección:	Policia Local Almardá Av. d'Itàlia, 100, 46529 Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.69624532300134, -0.2006471307255684		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 360 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 360 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																					
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																							
Código de verificación		Otros datos	Página 361 de 468																																																				
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																							
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☒ SI 25/30 m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td colspan="3">☒ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)</td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO				Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☒ SI 25/30 m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☒ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire				☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)			Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones			
Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐																																																		
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																						
Red datos corporativa	☒ SI 25/30 m ☐ NO (3G/4G)																																																						
Observaciones																																																							
Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																						
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																						
Observaciones																																																							
Conducción cableado NUEVO	☒ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																																																						
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)																																																						
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																						
Observaciones																																																							
FIRMADO																																																							
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																		
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																		



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 362 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable:m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Existe una torreta con varias antenas y canalizaciones que se utilizarán para el dispositivo GW, llevaremos arneses para realizar la instalación, instalaremos el dispositivo con agarraderas al propio mástil. El rack está dentro del edificio, que se accede por el registro existente de la pared y entramos al centro cultural por el techo saldremos a la fachada interior que es la policía local, llevaremos por ahí el cableado hasta el RACK, necesitaremos 25/30 m de cableado.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable:m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Existe una torreta con varias antenas y canalizaciones que se utilizarán para el dispositivo GW, llevaremos arneses para realizar la instalación, instalaremos el dispositivo con agarraderas al propio mástil. El rack está dentro del edificio, que se accede por el registro existente de la pared y entramos al centro cultural por el techo saldremos a la fachada interior que es la policía local, llevaremos por ahí el cableado hasta el RACK, necesitaremos 25/30 m de cableado.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable:m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Existe una torreta con varias antenas y canalizaciones que se utilizarán para el dispositivo GW, llevaremos arneses para realizar la instalación, instalaremos el dispositivo con agarraderas al propio mástil. El rack está dentro del edificio, que se accede por el registro existente de la pared y entramos al centro cultural por el techo saldremos a la fachada interior que es la policía local, llevaremos por ahí el cableado hasta el RACK, necesitaremos 25/30 m de cableado.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 362 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 363 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 363 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 364 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 364 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 365 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0693

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 365 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 366 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☒ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Policia Local Almardá Av. d'Itàlia, 100, 46529 Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.69624532300134, -0.2006471307255684		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT
notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.val.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 367 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 367 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 368 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)
Observaciones	

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m
Observaciones	

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo
Observaciones	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 369 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la torreta existente. Hay cuadro eléctrico con espacio para nuevo magnetotérmico.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 369 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 370 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 370 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 371 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_1399</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Dario Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_1399	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_1399																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 371 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 372 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS
- ☐ C8 - SENSORES
- ☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES
- ☐ C9 - SENSORES
- ☐ C7 - LPWAN
- ☒ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☒ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	██████████ (Turismo)
Dirección:	Policia Local Almardá Av. d'Itàlia, 100, 46529 Sagunt, Valencia
Coordenadas	39.69624532300134, -0.2006471307255684

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 372 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.val.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 373 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 373 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 374 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo ☐ Interior ☐ Farola ☐ Pared ☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)
Observaciones	

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☒ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m
Observaciones	

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m) ☐ 2 tubos (..... m)
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo
Observaciones	

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público
------------	---

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 374 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 375 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en la torreta existente. Hay cuadro eléctrico con espacio para nuevo magnetotérmico.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 376 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 376 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensns/opensns/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 377 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0691

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 377 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023			
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación		Otros datos	Pagina 378 de 468		
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] Turismo)				
Dirección:	Polideportivo Internucleos Cta. Sagunto-Puerto, 19B, 46500 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.67332454580516, -0.25213546877313747				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 378 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 379 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente	☒ Nuevo Soporte a pared	☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público
------------	--	--

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 380 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) . ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la azotea, mediante un nuevo tubo soporte. Se accede a la azotea por una claraboya y escalera plegable. Existe un cuadro eléctrico en la última planta en el cuarto de la limpieza, se puede canalizar por falso techo hasta la salida del foco de iluminación.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 380 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 381 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 381 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 382 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 382 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 383 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_1107

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 383 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 384 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)				
Dirección:	Polideportivo Internucleos Cta. Sagunto-Puerto, 19B, 46500 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.67332454580516, -0.25213546877313747				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 385 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente	☒ Nuevo Soporte a pared	☐ Nuevo elemento
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público
------------	--	--

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 386 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en la azotea, mediante un nuevo tubo soporte. Se accede a la azotea por una claraboya y escalera plegable. Existe un cuadro eléctrico en la última planta en el cuarto de la limpieza, se puede canalizar por falso techo hasta la salida del foco de iluminación.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 386 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 387 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Dario Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 387 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 388 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 388 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 389 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0599

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 389 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 390 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Polideportivo Jose Veral Avinguda 3 d'Abril, S/N, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.66024366034177, -0.2318519901435235		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Dario Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																						
Código de verificación		Otros datos	Pagina 391 de 468																																																																			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																						
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☒ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO <table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☐ Alumbrado público</td></tr></table> FIRMADO<table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐																																																																	
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																					
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																					
Observaciones																																																																						
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																					
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																					
Observaciones																																																																						
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																			
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																				
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																					
Observaciones																																																																						
Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público																																																																				
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																																	
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																																	





SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 392 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo MEDAM en la fachada del pabellón, aprovechando la el acceso al centro de la fibra óptica punto en que hay pasamuros. Se pasará la alimentación por el techo hasta llegar a la sala de Recepción en donde está el cuadro eléctrico con espacio para magnetotérmico.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 392 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 393 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 393 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 394 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_1051</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_1051	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_1051																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 394 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 395 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C7 - LPWAN ☐ C9 - SENSORES ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] turismo)		
Dirección:	Polideportivo Jose Veral Avinguda 3 d'Abril, S/N, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.66024366034177, -0.2318519901435235		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Dario Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 396 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☒ Pared	☐
Pasa-muros	☒ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público
------------	--	--

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 397 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

	☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Se instalará el dispositivo STA en la fachada del pabellón, aprovechando la el acceso al centro de la fibra óptica punto en que hay pasamuros. Se pasará la alimentación por el techo hasta llegar a la sala de Recepción en donde está el cuadro eléctrico con espacio para magnetotérmico.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS



FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 397 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 398 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 398 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 399 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0597

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 399 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/porta/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 400 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es		
Dirección:	Rotonda Estación RENFE Av. del País Valencià, 23B, 46500 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.67621165213409, -0.27166549372764426		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 401 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 401 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 402 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m	
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
		☒

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 402 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openmsi/openmsi/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 403 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐	Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
	BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐														
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaara Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 404 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 404 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 405 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0861

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 405 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/opercms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 406 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Azotea				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es				
Dirección:	Rotonda Estación RENFE Av. del País Valencià, 23B, 46500 Sagunto, Valencia				
Coordenadas	39.67621165213409, -0.27166549372764426				
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 406 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 407 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 407 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 408 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público
		☒

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openmsi/openctms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 409 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td></td><td>BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>					BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐	Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
	BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR ☐														
Magneto	☐ Existente ☐ Nuevo (..... A) ☐ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 10 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 410 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 410 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 411 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0257

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuares Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 411 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 412 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es		
Dirección:	Rotonda Parc Sagunt 1 CV-309 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.646412088389816, -0.2549377369080931		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 413 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 413 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 414 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 415 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.

CROQUIS & FOTOGRAFÍAS

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 415 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 416 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 417 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0261</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0261	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_0261																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 418 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es		
Dirección:	Rotonda Parc Sagunt 2 46500 Sagunto, Valencia		
Coordenadas	39.646412088389816, -0.2549377369080931		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 419 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Dario Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 419 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 420 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m		Cable coaxial: m
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 420 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 421 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA</td><td>☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente</td><td>☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA	☐ BATERIA + PLACA SOLAR																												
Magneto	☐ Existente	☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																												
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola que se indica en las imágenes cogido con arandela metálica, necesitaremos batería, protección y 3/4 m de cableado. Necesitaremos una escalera de 3/4m. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																												
			07-sep-2023																												
			20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion


La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 422 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E


notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/val.es/val.jspx?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 423 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
			
Fecha Acta 20/04/2021			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 423 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 424 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0143

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuares Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 424 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 425 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es		
Dirección:	Rotonda salida Gilet Carrer Gilet, 87, 46500 Sagunt, València		
Coordenadas	39.68051945313374, -0.28696914195202927		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 426 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 426 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 427 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 428 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sedp.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 429 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 429 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 430 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0254</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0254	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	STA																										
CÓDIGO	STA_0254																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 430 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 431 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es		
Dirección:	Rotonda salida Gilet Carrer Gilet, 87, 46500 Sagunt, València		
Coordenadas	39.68051945313374, -0.28696914195202927		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 432 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 432 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 433 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/portal/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 434 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Se instalará el dispositivo en la farola indicada en la imagen, mediante brida metálica. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 435 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 435 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 436 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0153</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0153	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0153																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 437 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es		
Dirección:	Teatro Romano de Sagunto Calle del Castell, 45, 46500 Sagunt, València		
Coordenadas	39.67726446420144, -0.2779284950673026		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 438 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 439 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo en la farola de tres luces, con arandela metálica, será necesario batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola de tres luces, con arandela metálica, será necesario batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola de tres luces, con arandela metálica, será necesario batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/opercons/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 440 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 440 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensns/opensns/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 441 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>STA</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>STA_0019</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES <table><tr><td colspan="4">FIRMADO</td></tr><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	STA	CÓDIGO	STA_0019	FIRMADO				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																														
CLIENTE	Diputación de Valencia																														
MUNICIPIO	Sagunto																														
PROVINCIA	Valencia																														
EQUIPO A INSTALAR	STA																														
CÓDIGO	STA_0019																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																										
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																										



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 441 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openscms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 442 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es		
Dirección:	Teatro Romano de Sagunto Calle del Castell, 45, 46500 Sagunt, València		
Coordenadas	39.67726446420144, -0.2779284950673026		
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 442 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Página 443 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			

EQUIPO

Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m		
Observaciones			

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 443 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 444 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalaremos el dispositivo en la farola de tres luces, con arandela metálica, será necesario batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola de tres luces, con arandela metálica, será necesario batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☒ Alumbrado público ☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Instalaremos el dispositivo en la farola de tres luces, con arandela metálica, será necesario batería, protección y 3/4 m de cableado. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó												
			07-sep-2023												
			20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 444 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.sede.es/opercoms/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 445 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 445 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openoms/openoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 446 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental
CÓDIGO	MEDAM_0147

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 446 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 447 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☒ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☐ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)				
Dirección:	Tenencia de Alcaldía Carrer Progrés, 37, 46520 Port de Sagunt, Valencia				
Coordenadas	39.66056772499752, -0.2177809723774563				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 447 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 448 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

EQUIPO

Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente				
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)				
Observaciones					

ANTENA & SONDAS

Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento	
	Altura antena / Sonda: m	Cable coaxial: m
Observaciones		

CANALIZACION

Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo		
Observaciones			

SUMINISTRO ELÉCTRICO

FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/openms/openms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO															
Código de verificación		Otros datos	Pagina 449 de 468												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td>Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td>Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td>Instalar dispositivo en la fachada. Utilizar la entrada de cableado de la cámara para acceder hasta el interior. Conectar alimentación al cuadro eléctrico disponible más próximo.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐	Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²	Observaciones	Instalar dispositivo en la fachada. Utilizar la entrada de cableado de la cámara para acceder hasta el interior. Conectar alimentación al cuadro eléctrico disponible más próximo.
Suministro	☒ SI ☐ NO ☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR														
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A) ☒ Nueva caja ☐ NO														
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m) ☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire														
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²														
Observaciones	Instalar dispositivo en la fachada. Utilizar la entrada de cableado de la cámara para acceder hasta el interior. Conectar alimentación al cuadro eléctrico disponible más próximo.														
FIRMADO															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023 - Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 450 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 450 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 451 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0259

COMPONENTE A INSTALAR:

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 451 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 452 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES ☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA			
EMPLAZAMIENTO:			
Localización	☐ Ayuntamiento ☐ Calle ☐ Paraje Natural ☒ Edificio		
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____		
Tipo emplazamiento	☐ Farola ☐ Poste ☒ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera		
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo		
Persona contacto y Tel.	[REDACTED] (Turismo)		
Dirección:	Tenencia de Alcaldía Carrer Progrés, 37, 46520 Port de Sagunt, Valencia		
Coordenadas	39.66056772499752, -0.2177809723774563		
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 453 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 453 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 454 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☒ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☐ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☒ Exterior Suelo	☐ Interior	☐ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 454 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																										
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación	Otros datos	Pagina 455 de 468																									
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td colspan="2">☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja</td><td>☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalar dispositivo en la fachada. Utilizar la entrada de cableado de la cámara para acceder hasta el interior. Conectar alimentación al cuadro eléctrico disponible más próximo.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR		Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja	☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalar dispositivo en la fachada. Utilizar la entrada de cableado de la cámara para acceder hasta el interior. Conectar alimentación al cuadro eléctrico disponible más próximo.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☐ Alumbrado público ☐ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR																									
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja	☐ NO																								
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																								
Cable	Long. de cable: 3/4 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																										
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																										
Observaciones	Instalar dispositivo en la fachada. Utilizar la entrada de cableado de la cámara para acceder hasta el interior. Conectar alimentación al cuadro eléctrico disponible más próximo.																										
FIRMADO																											
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																								
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																								
			- Darío Moreno Lerga																								
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																								
			07-sep-2023																								
			20-sep-2023																								



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>


Pág. 455 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/opercoms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 456 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 456 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																									
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																											
Código de verificación		Otros datos	Pagina 457 de 468																								
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																											
- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP - <table><tr><td>PROYECTO</td><td>DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE</td></tr><tr><td>CLIENTE</td><td>Diputación de Valencia</td></tr><tr><td>MUNICIPIO</td><td>Sagunto</td></tr><tr><td>PROVINCIA</td><td>Valencia</td></tr><tr><td>EQUIPO A INSTALAR</td><td>Sensor Medioambiental</td></tr><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEDAM_0150</td></tr></table> COMPONENTE A INSTALAR: FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE	CLIENTE	Diputación de Valencia	MUNICIPIO	Sagunto	PROVINCIA	Valencia	EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental	CÓDIGO	MEDAM_0150	1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE																										
CLIENTE	Diputación de Valencia																										
MUNICIPIO	Sagunto																										
PROVINCIA	Valencia																										
EQUIPO A INSTALAR	Sensor Medioambiental																										
CÓDIGO	MEDAM_0150																										
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																						
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																						



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opensms/opensms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 458 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- ☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS
- ☐ C8 - SENSORES
- ☐ C3 - BEACONS
MEDIOAMBIENTALES
- ☒ C9 - SENSORES
- ☐ C7 - LPWAN
- ☐ C10 - STA

EMPLAZAMIENTO:

Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo
Persona contacto y Tel.	@aytosagunto.es
Dirección:	VidaNova Parc Carrer Moreres, 46500 Sagunt, Valencia
Coordenadas	39.67235856244744, -0.26510102492861237

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 458 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 459 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
Plano de localización			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																																	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																																			
Código de verificación		Otros datos	Página 460 de 468																																																																
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																																			
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO FIRMADO <table><tr><td>1.- DIPUTACION</td><td>- Emilio Olmos Gimeno</td><td>07-sep-2023</td><td>2.- DIPUTACION</td><td>- Darío Moreno Lerga</td><td>07-sep-2023</td></tr><tr><td>3.- Secretario General de DIPUTACION</td><td>- Vicente Rafael Boquera Matarredona</td><td>10-sep-2023</td><td>4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION</td><td>- Juan Ramón Adsuaa Monlleó</td><td>20-sep-2023</td></tr></table>				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones				1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023	3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																														
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																																		
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																																		
Observaciones																																																																			
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																																		
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																																		
Observaciones																																																																			
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																																
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																																	
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																																		
Observaciones																																																																			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023																																																														
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023																																																														



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

Pág. 460 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores Nº REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023																													
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																															
Código de verificación		Otros datos	Página 461 de 468																												
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																															
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td><td></td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td><td></td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="3">Long. de cable: 5 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="3">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3">Instalar el dispositivo en la farola que se indica en la imagen. Sujeción con bridas metálicas. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público				☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR		Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO		Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 5 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐			Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²			Observaciones	Instalar el dispositivo en la farola que se indica en la imagen. Sujeción con bridas metálicas. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.		
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																													
		☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR																													
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																													
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																												
Cable	Long. de cable: 5 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: Si ☐ No ☐																														
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																														
Observaciones	Instalar el dispositivo en la farola que se indica en la imagen. Sujeción con bridas metálicas. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																														
FIRMADO																															
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																												
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																												
			- Darío Moreno Lerga 07-sep-2023																												
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó 20-sep-2023																												



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 461 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Pagina 462 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 462 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/operacions/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 463 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		

- DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE” Exp.: 094/19-SP -

PROYECTO	DESARROLLO DE LA INICIATIVA: “SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA CONNECTA VALENCIA. TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
CLIENTE	Diputación de Valencia
MUNICIPIO	Sagunto
PROVINCIA	Valencia
EQUIPO A INSTALAR	STA
CÓDIGO	STA_0264

COMPONENTE A INSTALAR:

☐ C1 – TOTEMS & C2 - WIFI METEOROLOGICOS ☐ C8 - SENSORES

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Darío Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 463 de 468



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/opercons/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023				
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO					
Código de verificación	Otros datos	Pagina 464 de 468			
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530					
☐ C3 - BEACONS MEDIOAMBIENTALES ☐ C9 - SENSORES ☐ C7 - LPWAN ☒ C10 - STA					
EMPLAZAMIENTO:					
Localización	☐ Ayuntamiento ☒ Calle ☐ Paraje Natural ☐ Edificio				
Propiedad emplazamiento	☒ Municipal ☐ DIVAL ☐ GVA ☐ Iglesia ☐ otro: _____				
Tipo emplazamiento	☒ Farola ☐ Poste ☐ Fachada ☐ Torre ☐ Caseta ☐ Acera				
Horario/Tipo de acceso	☐ Libre ☐ Restringido ☒ Aviso previo				
Persona contacto y Tel.	[Redacted] @aytosagunto.es				
Dirección:	VidaNova Parc Carrer Moreres, 46500 Sagunt, Valencia				
Coordenadas	39.67235856244744, -0.26510102492861237				
Plano de localización					
FIRMADO					
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Pág. 464 de 468



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																																																					
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																																																							
Código de verificación		Otros datos	Página 465 de 468																																																				
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																																																							
EQUIPO <table><tr><td>Ubicación</td><td>☐ Exterior Suelo</td><td>☐ Interior</td><td>☒ Farola</td><td>☐ Pared</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pasa-muros</td><td colspan="5">☐ Existente ☐ No Existente</td></tr><tr><td>Red datos corporativa</td><td colspan="5">☐ SI m ☐ NO (3G/4G)</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="5"></td></tr></table> ANTENA & SONDAS <table><tr><td>Ubicación</td><td colspan="3">☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> CANALIZACION <table><tr><td>Conducción cableado NUEVO</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m)</td><td>☐ Al aire</td></tr><tr><td></td><td>☐ Zanja (..... m)</td><td>☐ 2 tubos (..... m)</td><td></td></tr><tr><td>Conducción EXISTENTE</td><td colspan="3">☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="3"></td></tr></table> SUMINISTRO ELÉCTRICO				Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐	Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente					Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)					Observaciones						Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento				Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m			Observaciones				Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire		☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)		Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo			Observaciones			
Ubicación	☐ Exterior Suelo	☐ Interior	☒ Farola	☐ Pared	☐																																																		
Pasa-muros	☐ Existente ☐ No Existente																																																						
Red datos corporativa	☐ SI m ☐ NO (3G/4G)																																																						
Observaciones																																																							
Ubicación	☐ Torreta existente ☐ Nuevo Soporte a pared ☐ Nuevo elemento																																																						
	Altura antena / Sonda: m Cable coaxial: m																																																						
Observaciones																																																							
Conducción cableado NUEVO	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m)	☐ Al aire																																																				
	☐ Zanja (..... m)	☐ 2 tubos (..... m)																																																					
Conducción EXISTENTE	☐ Rejiband ☐ Suelo técnico ☐ Falso techo																																																						
Observaciones																																																							
FIRMADO																																																							
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																																																				
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																																																				
			- Darío Moreno Lerga																																																				
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																																																				
			20-sep-2023																																																				



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portalfirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023																						
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO																								
Código de verificación		Otros datos	Pagina 466 de 468																					
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530																								
<table><tr><td>Suministro</td><td>☒ SI ☐ NO</td><td>☒ Alumbrado público</td></tr><tr><td></td><td></td><td>☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR</td></tr><tr><td>Magneto</td><td>☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)</td><td>☒ Nueva caja ☐ NO</td></tr><tr><td>Conducción cableado</td><td>☐ Tubo (..... m)</td><td>☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire</td></tr><tr><td>Cable</td><td colspan="2">Long. de cable: 5 m Sección: 2x1,5 mm² Poner dentro de tubo / canaleta: ☐ Si ☐ No ☐</td></tr><tr><td>Toma de tierra</td><td colspan="2">Long. de cable: m Sección: mm²</td></tr><tr><td>Observaciones</td><td colspan="2">Instalar el dispositivo en la farola que se indica en la imagen. Sujeción con bridas metálicas. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.</td></tr></table>				Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público			☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR	Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO	Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire	Cable	Long. de cable: 5 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: ☐ Si ☐ No ☐		Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²		Observaciones	Instalar el dispositivo en la farola que se indica en la imagen. Sujeción con bridas metálicas. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.	
Suministro	☒ SI ☐ NO	☒ Alumbrado público																						
		☒ BATERIA ☐ BATERIA + PLACA SOLAR																						
Magneto	☐ Existente ☒ Nuevo (..... A)	☒ Nueva caja ☐ NO																						
Conducción cableado	☐ Tubo (..... m)	☐ Canaleta (..... m) ☐ Al aire																						
Cable	Long. de cable: 5 m Sección: 2x1,5 mm ² Poner dentro de tubo / canaleta: ☐ Si ☐ No ☐																							
Toma de tierra	Long. de cable: m Sección: mm ²																							
Observaciones	Instalar el dispositivo en la farola que se indica en la imagen. Sujeción con bridas metálicas. La alimentación será conectando a la alimentación de la farola antes del fusible de ésta. Se instalará diferencial y magnetotérmico de menor sensibilidad que el que incorpore la instalación (típico a instalar Mag.6A + Difer.30mA). Si no cabe en el interior de la farola se instalará caja exterior en altura, cogido a la farola con brida metálica o similar.																							
FIRMADO																								
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION																					
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION																					
			- Darío Moreno Lerga																					
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó																					
			07-sep-2023																					
			20-sep-2023																					



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E



SELO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.seda.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento	Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278 _ 25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO		
Código de verificación	Otros datos	Página 467 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530		



Fecha Acta 20/04/2021

FIRMADO

1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION	- Dario Moreno Lerga	07-sep-2023
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION	- Juan Ramón Adsuaa Monlleó	20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

notificacion

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>



SELLO
AJUNTAMENT DE SAGUNT
Registro de Entrada n.º 49617/2023
Copia auténtica
27/09/2023 13:35

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática PortalFirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.sede.dival.es/openses/openses/portal/index.jsp?opcion=verifica>

Documento		Identificadores N° REGISTRO CONVENIO 2023/278_25/09/2023	
CONVENIO CONNECTA VALENCIA SAGUNTO			
Código de verificación		Otros datos	Pagina 468 de 468
2DA49A18-57147060-F7FB8B1D-96C6530			
FIRMADO			
1.- DIPUTACION	- Emilio Olmos Gimeno	07-sep-2023	2.- DIPUTACION
3.- Secretario General de DIPUTACION	- Vicente Rafael Boquera Matarredona	10-sep-2023	4.- Diputado de informática y proyec. europeos de DIPUTACION
			- Darío Moreno Lerga
			- Juan Ramón Adsuaa Monlleó
			07-sep-2023
			20-sep-2023



AJUNTAMENT DE SAGUNT

notificacion

Código Seguro de Verificación: J9AC EZ3P 33JV P9MF TE2E

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sagunt.sedipualba.es/>